LIXIL
TOSTEM

アパートドア
リジェーロ V

2015年2月 価格掲載版

リジェーロV

新デザイン・新色（2015年２月発売予定※）掲載版　※防犯建物部品仕様は2015年4月発売予定

2015.2

洗練されたデザイン。安心のセキュリティシステム。
アパートの“顔”になるドアが誕生しました。

リジェーロV〈ヴイ〉

「モダン」「洋風」「ナチュラル」そして「コンテンポラリー」と
建物全体のイメージに沿って、4つのスタイルから選べる
デザインバリエーション。
入居者の利便性はもちろん、オーナー様による管理のしやすさなど
アパートならではのニーズに応える機能の数々。
アパート用玄関ドア「リジェーロV」が、
これからのアパートスタイルのスタンダードになります。

目次

施工例	2
商品体系	4
カラー／デザイン	6
商品紹介	9
商品特長	32
仕様表	38
主要装備一覧	41
部材構成／枠バリエーション	42
梱包内訳	43
部材価格表	44
寸法特注範囲／ガラス寸法公式	52
基本寸法／納まり参考図	54
玄関ドアのお手入れの方法について	66
ショールームのご案内	68
商品の納期区分について	69
商品保証について	72

施工例

モダン

**外観に溶け込むシンプルなデザイン、アクセントとなるビビッドなカラー、木とアルミ素材のコンビネーション。
さまざまなタイプのモダンスタイルに応えます。**

M2型　1階:レッド（R）　2階:ブルー（L）

洋風

**板張り風デザインや、ひし型の採光窓を取り入れたデザイン。
洋風のエントランスをおしゃれに演出します。**

T1型　シルキーアイボリー（E）

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ナチュラル

木目柄を基調に、アルミやガラスなどでアクセントをつけたデザイン。
モダンを意識したナチュラルスタイルにマッチします。

72型　ミルブラウン（M）

コンテンポラリー

落ちついたカラー、四方モールや採光窓との組み合わせなど、
どんな住宅にも似合うベーシックで飽きのこないデザインです。

52型　マイルドブラック（T）

商品体系

断熱性能区分

お住まいの地域に適した断熱性能を選べます。
断熱性能にすぐれた構造を持つ「リジェーロV」。
そこに住む入居者様一人ひとりの快適な暮らしづくりをサポートします。

断熱仕様の3つのメリット

［快適な室温を維持］
冬場は冷気の侵入や暖気が逃げるのを抑え、夏場は暖気の侵入や冷気が逃げるのを抑制します。気密性や水密性も高く、一年を通して室温を適度に保つことができます。

［冷暖房費の節約］
玄関ドアや窓から逃げるエネルギーの割合は、住まい全体の約50%にも達します。断熱性能の高い玄関ドアの採用は、住まいの快適性だけでなく、冷暖房費の節約につながります。

［地球にもやさしい］
住まいの断熱を考えることは、地球環境を考えることにつながります。年々増え続けるCO₂排出量も抑制できて、人にも地球にもやさしいエコです。

	枠と本体の構造	本体ガラスの構造	ランマガラスの構造 ※別途手配
k2仕様			
k3仕様			
k4仕様			
k6仕様			

※イラストはイメージです。実物の色とは異なります。
※高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス（Low-E複層ガラス）を意味します。
※ランマガラスは別途手配品です。使用可能ガラスについてはP.52をご覧ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

商品体系

●:規格設定、△:特注対応、一:設定なし

	枠バリエーション		ポスト有無		ハンドル種類※1		ロック数※1		サムターン種類※1		シリンダー種類※1	
	ランマ無	ランマ付	ポスト付※2	ポスト無	バーハンドル(プッシュプル)	レバーハンドル	2ロック	1ロック	標準サムターン	セキュリティサムターン	DNシリンダー	WNシリンダー
k2仕様	●	●	●	●	●	●	●	△	●	● 2ロックのみ	●	●
k3仕様	●	●	●	●	△	●	●	●	●	● 2ロックのみ	●	●
k4仕様	●	●	●	●	△	●	●	●	●	● 2ロックのみ	●	●
k6仕様	—※3	●	●	●	△	●	●	●	●	● 2ロックのみ	●	●

※1 CAZASシステム、ランダムテンキー、カードキー、チェンジキーのときは選択できる仕様が異なります。詳しくはP.44/45をご覧ください。
※2 T1型はポスト付は対応できません。
※3 k4仕様とk6仕様はランマ部に入れるガラスによって断熱性能値が決まるため、ランマ無枠においてはすべてk4仕様となります。

基本寸法

	ランマ無		ランマ付	
	W(mm)	H(mm)	W(mm)	H(mm)
k2仕様	785	2,012	785	2,330
k3仕様	785	1,912	785	2,225
k4仕様				
k6仕様				

リジェーロVは、LIXILの「環境配慮設計」の視点に基づき開発されました。

k2仕様

断熱 断熱材の充填や熱を伝えにくい構造枠の組み合わせなどにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

省資源 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

k3仕様

断熱 断熱材の充填などにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

省資源 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

k4仕様

断熱 断熱材の充填などにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

省資源 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

k6仕様

省資源 自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

カラー／デザイン

■掲載価格について
k2仕様:アングル無枠/ランマ付/ポスト・レターボックス付/2ロック/WNキー/標準サムターン/下枠巾木付の価格です。
k3・k4・k6仕様:アングル付枠/ランマ付/ポスト・レターボックス付/2ロック/WNキー/標準サムターンの価格です。

※T1型はポスト無の価格です。　※ハンドルセットはおすすめの組み合わせです。

		モダン					洋風		ナチュラル			コンテンポラリー					
本体型番		11型	41型	M1型	M2型	87型 NEW	T1型	T3型	11型 NEW	72型	87型 NEW	11型	21型	41型	52型	72型	87型 NEW
掲載ページ	k2仕様	—	—	—	P.10	—	P.11	—	—	P.12	—	—	P.13	—	P.14	P.15	—
	k3・k4・k6仕様	P.16	P.17	P.18	P.19	P.20	P.21	P.22	P.23	P.24	P.25	P.26	P.27	P.28	P.29	P.30	P.31
価格	k2仕様	—	—	—	¥204,400	—	¥205,400	—	—	¥215,400	—	—	¥191,400	—	¥197,400	¥212,400	—
	k3仕様	¥134,500	¥157,500	¥154,500	¥174,500	¥154,500	¥159,500	¥184,500	¥130,500	¥175,500	¥150,500	¥127,500	¥147,500	¥150,500	¥153,500	¥172,500	¥147,500
	k4仕様	¥115,000	¥138,000	¥135,000	¥145,000	¥135,000	¥140,000	¥155,000	¥111,000	¥146,000	¥131,000	¥108,000	¥128,000	¥131,000	¥134,000	¥143,000	¥128,000
	k6仕様	¥112,500	¥135,500	¥132,500	¥142,500	¥132,500	¥137,500	¥152,500	¥108,500	¥143,500	¥128,500	¥105,500	¥125,500	¥128,500	¥131,500	¥140,500	¥125,500



※k2仕様の11型、41型、M1型は特注で製作可能です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3·k4·k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3·k4·k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

カラーバリエーション

※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

※色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕を入れています。デザインの一部であり、汚れではありません。

本体色［外観］

X:シルバー
程よくメタリックが入った上品なシルバー。無機質なモダンの外観を引きたてます。

L:ブルー
深みのあるブルー。クールな外観を演出します。

R:レッド
鮮やかなレッド。シンプルなモダン住宅のアクセントになります。

H:トロンブラウン
落ち着きのあるダークな横木目柄。アルミのモールとのコントラストが印象的です。

E:シルキーアイボリー
イエロー、オレンジ系の明るい外観に調和し、さり気なく個性を主張します。

M:ミルブラウン
穏やかなイメージのミルブラウン。幅広いタイプの外壁に似合います。

P:バロックチーク
落ち着いた色あいのバロックチーク。エントランスを格調高く演出します。

C:柿渋調 NEW
日本古来の塗装方法である柿渋を再現したカラー。伝統的な味わいと重厚感を玄関にもたらします。

※52型の本体色はツートーンになります。



V:ライトグレー ※
Y:ダークグレー ※
T:マイルドブラック※
スタイルを選ばないベーシックカラー３色もラインナップ。柄のないプレーンな単色なので、どんな外壁にもマッチします。

本体色［内観］

ホワイト

枠色

K:シャイングレー
D:ナチュラルシルバー

枠 室内色設定

断熱性能	枠	本体
k2	ホワイト	ホワイト
k3		
k4	室外同色	
k6		

<k2·k3仕様>



ハンドルバリエーション

●:規格設定、△:特注対応

		k2仕様	k3·k4·k6仕様	おすすめデザインゾーン		
				モダン	洋風	ナチュラル コンテンポラリー
バーハンドル（プッシュプル）	アルミ製（室内外同仕上げ）	●	△	PBB型 ¥36,000 室外側 バーハンドル グレー塗装 室内側 バーハンドル グレー塗装	—	PAA型 ¥36,000 室外側 バーハンドル シャイングレー塗装 室内側 バーハンドル シャイングレー塗装
	室外:アルミ製 室内:樹脂製	●	△	PBJ型 ¥30,000 室外側 バーハンドル グレー塗装 室内側 バーハンドル ソフトグレー塗装	PCJ型 ¥36,000 室外側 木目調バーハンドル(ディアブラック) 台座:シャイングレー塗装 室内側 バーハンドル ソフトグレー塗装	PAJ型 ¥30,000 室外側 バーハンドル シャイングレー塗装 室内側 バーハンドル ソフトグレー塗装
レバーハンドル		●	●	LBB型 ¥8,000 室外側 レバーハンドル シルバー塗装 室内側 レバーハンドル シルバー塗装	LCC型 ¥8,000 室外側 レバーハンドル シルバー塗装 室内側 レバーハンドル シルバー塗装	LAA型 ¥4,000 室外側 レバーハンドル シルバー塗装 室内側 レバーハンドル シルバー塗装

商品体系
デザイン一覧
k2
k3･k4･k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成
梱包内訳
キーシステム
k2
k3･k4･k6
部材価格表
共通部材
別途有償品
寸法特注範囲
ガラス寸法方式
納まり図

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

商 品 紹 介

商品紹介ページの掲載内容

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能	■本体型番		■枠型番		■吊元	■枠色		■本体色
LJ	2	M2	—	20	—	R(L)	D	—	R

- LJ:リジェーロV
- 2:k2仕様 3:k3仕様 4:k4仕様 6:k6仕様
- 10 :ランマ無 20 :ランマ付
- 吊元表示（右吊元(R) / 左吊元(L)）<室外側>

掲載画像の仕様

設定のある色バリエーションを一覧で掲載



掲載画像の構成部材を一覧で表示

設定のあるバリエーションとその価格を一覧で掲載

仕様を変更した場合の加算額を一覧で掲載

商品体系
デザイン一覧
k2 商品紹介
k3・k4・k6 商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2 部材価格表
k3・k4・k6 部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

モダン

M2型

M2型 シルバー（X）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:ナチュラルシルバー
ハンドル:PBJ型
おすすめ品番:
LJ2-M2-20-R（L）-D-X
価格￥204,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

シルバー（X）

ブルー（L）

レッド（R）

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-M2-10-R(L)-D-X
¥200,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-M2-20-R(L)-D-X
¥204,400

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無:¥200,400
ランマ付:¥204,400

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥195,400
ランマ付:¥199,400

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※枠の室内側形材色はホワイトです。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル無枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様
下枠巾木	あり

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ランマ部ガラスは高断熱複層ガラスを使用してください。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

洋風

T1型

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
k3・k4・k6
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

T1型 シルキーアイボリー(E)

ランマ付／2ロック ポスト無

枠色:シャイングレー
ハンドル:PCJ型
おすすめ品番:

LJ2-T1-20-R(L)-K-E

価格¥205,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

シルキーアイボリー(E)
[木目調]木目方向:縦

ミルブラウン(M)
[木目調]木目方向:縦

バロックチーク(P)
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション

※2ロック ポスト無の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-T1-10-R(L)-K-E
¥201,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-T1-20-R(L)-K-E
¥205,400

仕様バリエーション

※ポスト付は対応できません。

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥201,400
ランマ付:¥205,400

●仕様変更加算額

アングル付枠	ランマ無:+¥3,000 ランマ付:+¥3,500
DNキー仕様	+¥6,000
セキュリティサムターン仕様	+¥3,000
下枠巾木なし	▲¥3,400

※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能	■本体型番	■枠型番	■吊元	■枠色	■本体色
LJ	2	M2	20	R(L)	D	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

ナチュラル
72型

商品体系
デザイン一覧
k2 商品紹介
k3・k4・k6 商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2 部材価格表
k3・k4・k6 部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

72型 バロックチーク(P)
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:PAJ型
おすすめ品番:
LJ2-72-20-R(L)-K-P
価格¥215,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション
・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ミルブラウン（M）
[木目調]木目方向:縦

バロックチーク（P）
[木目調]木目方向:縦

柿渋調（C）NEW
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-72-10-R(L)-K-P
¥211,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-72-20-R(L)-K-P
¥215,400

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無:¥211,400
ランマ付:¥215,400

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥206,400
ランマ付:¥210,400

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※枠の室内側形材色はホワイトです。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル無枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様
下枠巾木	あり

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ランマ部ガラスは高断熱複層ガラスを使用してください。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

コンテンポラリー
21型

21型 ライトグレー（V）
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:PAJ型
おすすめ品番:
LJ2-21-20-R(L)-K-V
価格￥191,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション
·枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
·室内面材色はホワイトです。
·モールの色はシャイングレーです。
·全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-21-10-R(L)-K-V
¥187,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-21-20-R(L)-K-V
¥191,400

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無:¥187,400
ランマ付:¥191,400

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥182,400
ランマ付:¥186,400

●仕様変更加算額

アングル付枠	ランマ無:+¥3,000 ランマ付:+¥3,500
DNキー仕様	+¥6,000
セキュリティサムターン仕様	+¥3,000
下枠巾木なし	▲¥3,400

※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム
以下のキーシステムをご用意しています。価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

·CAZASシステム（特注）
·ランダムテンキー（特注）
·カードキー
·チェンジキー（特注）

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	-	M2	-	20	-	R(L)	-	D	-	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

コンテンポラリー
52型

商品体系
デザイン一覧
k2 商品紹介
k3・k4・k6 商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2 部材価格表
k3・k4・k6 部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

52型 マイルドブラック（T）
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:PAJ型
おすすめ品番:
LJ2-52-20-R（L）-K-T
価格￥197,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション
・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-52-10-R(L)-K-T
¥193,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-52-20-R(L)-K-T
¥197,400

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無:¥193,400
ランマ付:¥197,400

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥188,400
ランマ付:¥192,400

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※枠の室内側形材色はホワイトです。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル無枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様
下枠巾木	あり

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ランマ部ガラスは高断熱複層ガラスを使用してください。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

コンテンポラリー
72型

72型 ダークグレー（Y）
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:PAJ型
おすすめ品番:
LJ2-72-20-R(L)-K-Y
価格￥212,400

内観：ホワイト

カラーバリエーション
・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H2,012
LJ2-72-10-R(L)-K-Y
¥208,400

ランマ付
W785×H2,330
LJ2-72-20-R(L)-K-Y
¥212,400

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無:¥208,400
ランマ付:¥212,400

2ロック　ポスト無
ランマ無:¥203,400
ランマ付:¥207,400

●仕様変更加算額

アングル付枠	ランマ無:+¥3,000 ランマ付:+¥3,500
DNキー仕様	+¥6,000
セキュリティサムターン仕様	+¥3,000
下枠巾木なし	▲¥3,400

※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム
以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム（特注）
・ランダムテンキー（特注）
・カードキー
・チェンジキー（特注）

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能	■本体型番	■枠型番	■吊元	■枠色	■本体色
LJ	2	M2	20	R(L)	D	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

モダン

11型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3･k4･k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3･k4･k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

11型 ブルー(L)

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:ナチュラルシルバー
ハンドル:LBB型

おすすめ品番:

LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-D-L

価格 k3仕様:¥134,500
k4仕様:¥115,000
k6仕様:¥112,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

･枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
･室内面材色はホワイトです。
･全色同値です。

シルバー（X）

ブルー（L）

レッド（R）

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-11-10-R(L)-D-L
k3仕様:¥125,500
k4仕様:¥105,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-D-L
k3仕様:¥134,500
k4仕様:¥115,000
k6仕様:¥112,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥125,500
k4仕様:¥105,500
ランマ付 k3仕様:¥134,500
k4仕様:¥115,000
k6仕様:¥112,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥120,500
k4仕様:¥100,500
ランマ付 k3仕様:¥129,500
k4仕様:¥110,000
k6仕様:¥107,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥112,500
k4仕様: ¥92,500
ランマ付 k3仕様:¥121,500
k4仕様:¥102,000
k6仕様: ¥99,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥107,500
k4仕様: ¥87,500
ランマ付 k3仕様:¥116,500
k4仕様: ¥97,000
k6仕様: ¥94,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4･k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

モダン

41型

41型 レッド(R)

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LBB型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-41-20-R(L)-K-R
価格 k3仕様:¥157,500
k4仕様:¥138,000
k6仕様:¥135,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

シルバー（X）

ブルー（L）

レッド（R）

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-41-10-R(L)-K-R
k3仕様:¥148,500
k4仕様:¥128,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-41-20-R(L)-K-R
k3仕様:¥157,500
k4仕様:¥138,000
k6仕様:¥135,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥148,500
k4仕様:¥128,500
ランマ付 k3仕様:¥157,500
k4仕様:¥138,000
k6仕様:¥135,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥143,500
k4仕様:¥123,500
ランマ付 k3仕様:¥152,500
k4仕様:¥133,000
k6仕様:¥130,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥135,500
k4仕様:¥115,500
ランマ付 k3仕様:¥144,500
k4仕様:¥125,000
k6仕様:¥122,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥130,500
k4仕様:¥110,500
ランマ付 k3仕様:¥139,500
k4仕様:¥120,000
k6仕様:¥117,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	–	M2	–	20	–	R(L)	–	D	–	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

モダン

M1型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3・k4・k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3・k4・k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

M1型 トロンブラウン（H）

ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:ナチュラルシルバー
ハンドル:LBB型
おすすめ品番：
LJ（3/4/6）-M1-20-R（L）-D-H
価格 k3仕様：￥154,500
k4仕様：￥135,000
k6仕様：￥132,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・横モールの色はナチュラルシルバーです。
・全色同値です。

シルバー（X）

ブルー（L）

レッド（R）

トロンブラウン（H）
[木目調]木目方向:横

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-M1-10-R(L)-D-H
k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥125,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-M1-20-R(L)-D-H
k3仕様:¥154,500
k4仕様:¥135,000
k6仕様:¥132,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥125,500
ランマ付 k3仕様:¥154,500
k4仕様:¥135,000
k6仕様:¥132,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥140,500
k4仕様:¥120,500
ランマ付 k3仕様:¥149,500
k4仕様:¥130,000
k6仕様:¥127,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥132,500
k4仕様:¥112,500
ランマ付 k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥122,000
k6仕様:¥119,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥127,500
k4仕様:¥107,500
ランマ付 k3仕様:¥136,500
k4仕様:¥117,000
k6仕様:¥114,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4・k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

モダン

M2型

M2型 シルバー（X）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:ナチュラルシルバー
ハンドル:LBB型
おすすめ品番：
LJ（3/4/6）- M2-20-R（L）-D-X
価格 k3仕様：￥174,500
k4仕様：￥145,000
k6仕様：￥142,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

シルバー（X）

ブルー（L）

レッド（R）

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-M2-10-R(L)-D-X
k3仕様:¥165,500
k4仕様:¥135,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-M2-20-R(L)-D-X
k3仕様:¥174,500
k4仕様:¥145,000
k6仕様:¥142,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥165,500
k4仕様:¥135,500
ランマ付 k3仕様:¥174,500
k4仕様:¥145,000
k6仕様:¥142,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥160,500
k4仕様:¥130,500
ランマ付 k3仕様:¥169,500
k4仕様:¥140,000
k6仕様:¥137,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥152,500
k4仕様:¥122,500
ランマ付 k3仕様:¥161,500
k4仕様:¥132,000
k6仕様:¥129,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥117,500
ランマ付 k3仕様:¥156,500
k4仕様:¥127,000
k6仕様:¥124,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム（特注）
・ランダムテンキー（特注）
・カードキー
・チェンジキー（特注）

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能	■本体型番	■枠型番	■吊元	■枠色	■本体色
LJ	2	M2	20	R(L)	D	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

87型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3・k4・k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3・k4・k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

87型 ブルー（L）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LBB型
おすすめ品番：
LJ（3/4/6）-87-20-R（L）-K-L
価格 k3仕様：￥154,500
k4仕様：￥135,000
k6仕様：￥132,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

シルバー（X） NEW

ブルー（L） NEW

レッド（R） NEW

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-87-10-R(L)-K-L
k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥125,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-87-20-R(L)-K-L
k3仕様:¥154,500
k4仕様:¥135,000
k6仕様:¥132,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥125,500
ランマ付 k3仕様:¥154,500
k4仕様:¥135,000
k6仕様:¥132,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥140,500
k4仕様:¥120,500
ランマ付 k3仕様:¥149,500
k4仕様:¥130,000
k6仕様:¥127,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥132,500
k4仕様:¥112,500
ランマ付 k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥122,000
k6仕様:¥119,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥127,500
k4仕様:¥107,500
ランマ付 k3仕様:¥136,500
k4仕様:¥117,000
k6仕様:¥114,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4・k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

洋風

T1型

T1型 シルキーアイボリー(E)

ランマ付／2ロック ポスト無

枠色:シャイングレー
ハンドル:LCC型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-T1-20-R(L)-K-E
価格 k3仕様:¥159,500
k4仕様:¥140,000
k6仕様:¥137,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

シルキーアイボリー（E）
[木目調]木目方向:縦

ミルブラウン(M)
[木目調]木目方向:縦

バロックチーク(P)
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション

※2ロック ポスト無の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-T1-10-R(L)-K-E
k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥130,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-T1-20-R(L)-K-E
k3仕様:¥159,500
k4仕様:¥140,000
k6仕様:¥137,500

仕様バリエーション

※ポスト付は対応できません。

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥130,500
ランマ付 k3仕様:¥159,500
k4仕様:¥140,000
k6仕様:¥137,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥137,500
k4仕様:¥117,500
ランマ付 k3仕様:¥146,500
k4仕様:¥127,000
k6仕様:¥124,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	-	M2	-	20	-	R(L)	-	D	-	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

洋風

T3型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3･k4･k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3･k4･k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

T3型 ミルブラウン（M）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LCC型
おすすめ品番:
LJ（3/4/6）-T3-20-R（L）-K-M
価格 k3仕様:¥184,500
k4仕様:¥155,000
k6仕様:¥152,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

･枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
･室内面材色はホワイトです。
･全色同値です。

シルキーアイボリー（E）
[木目調]木目方向:縦

ミルブラウン（M）
[木目調]木目方向:縦

バロックチーク（P）
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-T3-10-R(L)-K-M
k3仕様:¥175,500
k4仕様:¥145,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-T3-20-R(L)-K-M
k3仕様:¥184,500
k4仕様:¥155,000
k6仕様:¥152,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥175,500
k4仕様:¥145,500
ランマ付 k3仕様:¥184,500
k4仕様:¥155,000
k6仕様:¥152,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥170,500
k4仕様:¥140,500
ランマ付 k3仕様:¥179,500
k4仕様:¥150,000
k6仕様:¥147,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥162,500
k4仕様:¥132,500
ランマ付 k3仕様:¥171,500
k4仕様:¥142,000
k6仕様:¥139,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥157,500
k4仕様:¥127,500
ランマ付 k3仕様:¥166,500
k4仕様:¥137,000
k6仕様:¥134,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4･k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

11型

11型 柿渋調(C)

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-K-C
価格 k3仕様:¥130,500
k4仕様:¥111,000
k6仕様:¥108,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

柿渋調（C）NEW
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-11-10-R(L)-K-C
k3仕様:¥121,500
k4仕様:¥101,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-K-C
k3仕様:¥130,500
k4仕様:¥111,000
k6仕様:¥108,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥121,500
k4仕様:¥101,500
ランマ付 k3仕様:¥130,500
k4仕様:¥111,000
k6仕様:¥108,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥116,500
k4仕様:　¥96,500
ランマ付 k3仕様:¥125,500
k4仕様:¥106,000
k6仕様:¥103,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥108,500
k4仕様:　¥88,500
ランマ付 k3仕様:¥117,500
k4仕様:　¥98,000
k6仕様:　¥95,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥103,500
k4仕様:　¥83,500
ランマ付 k3仕様:¥112,500
k4仕様:　¥93,000
k6仕様:　¥90,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番	■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	–	M2	–	20	R(L)	–	D	–	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

ナチュラル
72型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3・k4・k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3・k4・k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

72型 バロックチーク(P)
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-72-20-R(L)-K-P
価格 k3仕様:¥175,500
k4仕様:¥146,000
k6仕様:¥143,500

内観：ホワイト(k3仕様)　内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション
・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ミルブラウン（M）
[木目調]木目方向:縦

バロックチーク(P)
[木目調]木目方向:縦

柿渋調（C）NEW
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-72-10-R(L)-K-P
k3仕様:¥166,500
k4仕様:¥136,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-72-20-R(L)-K-P
k3仕様:¥175,500
k4仕様:¥146,000
k6仕様:¥143,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥166,500
k4仕様:¥136,500
ランマ付 k3仕様:¥175,500
k4仕様:¥146,000
k6仕様:¥143,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥161,500
k4仕様:¥131,500
ランマ付 k3仕様:¥170,500
k4仕様:¥141,000
k6仕様:¥138,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥153,500
k4仕様:¥123,500
ランマ付 k3仕様:¥162,500
k4仕様:¥133,000
k6仕様:¥130,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥148,500
k4仕様:¥118,500
ランマ付 k3仕様:¥157,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,000

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4・k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

NEW

ナチュラル

87型

87型 柿渋調(C)

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-87-20-R(L)-K-C
価格 k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥131,000
k6仕様:¥128,500

内観:ホワイト(k3仕様)　内観:ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

柿渋調(C) NEW
[木目調]木目方向:縦

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-87-10-R(L)-K-C
k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥121,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-87-20-R(L)-K-C
k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥131,000
k6仕様:¥128,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥121,500
ランマ付 k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥131,000
k6仕様:¥128,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥136,500
k4仕様:¥116,500
ランマ付 k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥126,000
k6仕様:¥123,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥128,500
k4仕様:¥108,500
ランマ付 k3仕様:¥137,500
k4仕様:¥118,000
k6仕様:¥115,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥123,500
k4仕様:¥103,500
ランマ付 k3仕様:¥132,500
k4仕様:¥113,000
k6仕様:¥110,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	-	M2	-	20	-	R(L)	-	D	-	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

コンテンポラリー
11型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3・k4・k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3・k4・k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

11型 マイルドブラック(T)
ランマ付／2ロック ポスト付
枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-K-T
価格 k3仕様:¥127,500
k4仕様:¥108,000
k6仕様:¥105,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション
・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・全色同値です。

ライトグレー(V)

ダークグレー(Y)

マイルドブラック（T）

枠バリエーション
※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-11-10-R(L)-K-T
k3仕様:¥118,500
k4仕様: ¥98,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-11-20-R(L)-K-T
k3仕様:¥127,500
k4仕様:¥108,000
k6仕様:¥105,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥118,500
k4仕様: ¥98,500
ランマ付 k3仕様:¥127,500
k4仕様:¥108,000
k6仕様:¥105,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥113,500
k4仕様: ¥93,500
ランマ付 k3仕様:¥122,500
k4仕様:¥103,000
k6仕様:¥100,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥105,500
k4仕様: ¥85,500
ランマ付 k3仕様:¥114,500
k4仕様: ¥95,000
k6仕様: ¥92,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥100,500
k4仕様: ¥80,500
ランマ付 k3仕様:¥109,500
k4仕様: ¥90,000
k6仕様: ¥87,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4・k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

コンテンポラリー
21型

21型 ライトグレー（V）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ（3/4/6）-21-20-R（L）-K-V
価格 k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

内観：ホワイト（k3仕様）　内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション　※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-21-10-R(L)-K-V
k3仕様:¥138,500
k4仕様:¥118,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-21-20-R(L)-K-V
k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥138,500
k4仕様:¥118,500
ランマ付 k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥133,500
k4仕様:¥113,500
ランマ付 k3仕様:¥142,500
k4仕様:¥123,000
k6仕様:¥120,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥125,500
k4仕様:¥105,500
ランマ付 k3仕様:¥134,500
k4仕様:¥115,000
k6仕様:¥112,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥120,500
k4仕様:¥100,500
ランマ付 k3仕様:¥129,500
k4仕様:¥110,000
k6仕様:¥107,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム（特注）
・ランダムテンキー（特注）
・カードキー
・チェンジキー（特注）

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	–	M2	–	20	–	R(L)	–	D	–	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

コンテンポラリー
41型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3･k4･k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3･k4･k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

41型 ダークグレー（Y）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番：
LJ（3/4/6）-41-20-R（L）-K-Y
価格 k3仕様：￥150,500
k4仕様：￥131,000
k6仕様：￥128,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション　※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-41-10-R(L)-K-Y
k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥121,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-41-20-R(L)-K-Y
k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥131,000
k6仕様:¥128,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥141,500
k4仕様:¥121,500
ランマ付 k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥131,000
k6仕様:¥128,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥136,500
k4仕様:¥116,500
ランマ付 k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥126,000
k6仕様:¥123,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥128,500
k4仕様:¥108,500
ランマ付 k3仕様:¥137,500
k4仕様:¥118,000
k6仕様:¥115,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥123,500
k4仕様:¥103,500
ランマ付 k3仕様:¥132,500
k4仕様:¥113,000
k6仕様:¥110,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4･k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

コンテンポラリー
52型

商品体系
デザイン一覧
商品紹介
k2
k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表
k2
k3・k4・k6
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

52型 マイルドブラック(T)

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:

LJ(3/4/6)-52-20-R(L)-K-T

価格 k3仕様:¥153,500
k4仕様:¥134,000
k6仕様:¥131,500

内観：ホワイト(k3仕様)

内観：ホワイト(k4/k6仕様)

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー(V)

ダークグレー(Y)

マイルドブラック(T)

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-52-10-R(L)-K-T
k3仕様:¥144,500
k4仕様:¥124,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-52-20-R(L)-K-T
k3仕様:¥153,500
k4仕様:¥134,000
k6仕様:¥131,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥144,500
k4仕様:¥124,500
ランマ付 k3仕様:¥153,500
k4仕様:¥134,000
k6仕様:¥131,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥139,500
k4仕様:¥119,500
ランマ付 k3仕様:¥148,500
k4仕様:¥129,000
k6仕様:¥126,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥131,500
k4仕様:¥111,500
ランマ付 k3仕様:¥140,500
k4仕様:¥121,000
k6仕様:¥118,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥126,500
k4仕様:¥106,500
ランマ付 k3仕様:¥135,500
k4仕様:¥116,000
k6仕様:¥113,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム(特注)
・ランダムテンキー(特注)
・カードキー
・チェンジキー(特注)

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	-	M2	-	20	-	R(L)	-	D	-	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

コンテンポラリー
72型

商品体系
デザイン一覧
k2
k3・k4・k6
商品紹介
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
k2
k3・k4・k6
部材価格表
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

72型 ダークグレー（Y）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ(3/4/6)-72-20-R(L)-K-Y
価格 k3仕様:¥172,500
k4仕様:¥143,000
k6仕様:¥140,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）

ダークグレー（Y）

マイルドブラック（T）

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-72-10-R(L)-K-Y
k3仕様:¥163,500
k4仕様:¥133,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-72-20-R(L)-K-Y
k3仕様:¥172,500
k4仕様:¥143,000
k6仕様:¥140,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥163,500
k4仕様:¥133,500
ランマ付 k3仕様:¥172,500
k4仕様:¥143,000
k6仕様:¥140,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥158,500
k4仕様:¥128,500
ランマ付 k3仕様:¥167,500
k4仕様:¥138,000
k6仕様:¥135,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥150,500
k4仕様:¥120,500
ランマ付 k3仕様:¥159,500
k4仕様:¥130,000
k6仕様:¥127,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥145,500
k4仕様:¥115,500
ランマ付 k3仕様:¥154,500
k4仕様:¥125,000
k6仕様:¥122,500

●枠色

K	シャイングレー
D	ナチュラルシルバー

※k3仕様枠の室内側形材色はホワイトです。
k4・k6仕様枠は室内外同色となります。

吊元表示



●表示価格構成部材

部材	仕様
枠	アングル付枠
シリンダーセット	WNキー仕様／標準サムターン仕様

※ポスト付仕様の場合は、レターボックスの価格を含みます。

※ランマ部はガラス別途手配となります。
※ガラス仕様につきましては、仕様表をご参照ください。
※ドア本体のガラスの交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

87型 ダークグレー（Y）

ランマ付／2ロック ポスト付

枠色:シャイングレー
ハンドル:LAA型
おすすめ品番:
LJ（3/4/6）-87-20-R（L）-K-Y
価格 k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

内観：ホワイト（k3仕様）

内観：ホワイト（k4/k6仕様）

カラーバリエーション

・枠の色はシャイングレー、ナチュラルシルバーから選択してください。
・室内面材色はホワイトです。
・モールの色はシャイングレーです。
・全色同値です。

ライトグレー（V）NEW

ダークグレー（Y）NEW

マイルドブラック（T）NEW

枠バリエーション

※2ロック ポスト付の価格です。

ランマ無
W785×H1,912
LJ(3/4)-87-10-R(L)-K-Y
k3仕様:¥138,500
k4仕様:¥118,500

ランマ付
W785×H2,225
LJ(3/4/6)-87-20-R(L)-K-Y
k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

仕様バリエーション

2ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥138,500
k4仕様:¥118,500
ランマ付 k3仕様:¥147,500
k4仕様:¥128,000
k6仕様:¥125,500

2ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥133,500
k4仕様:¥113,500
ランマ付 k3仕様:¥142,500
k4仕様:¥123,000
k6仕様:¥120,500

1ロック　ポスト付
ランマ無 k3仕様:¥125,500
k4仕様:¥105,500
ランマ付 k3仕様:¥134,500
k4仕様:¥115,000
k6仕様:¥112,500

1ロック　ポスト無
ランマ無 k3仕様:¥120,500
k4仕様:¥100,500
ランマ付 k3仕様:¥129,500
k4仕様:¥110,000
k6仕様:¥107,500

●仕様変更加算額

アングル無枠	ランマ無:▲¥3,000 ランマ付:▲¥3,500
DNキー仕様	2ロック仕様:+¥6,000 1ロック仕様:+¥3,000
セキュリティサムターン仕様※1	+¥3,000

※1　1ロック仕様の設定はありません。
※ハンドルセットを他のデザインに変更する場合の差額は、部材価格表をご覧ください。

●キーシステム

以下のキーシステムをご用意しています。
価格、仕様につきましては、部材価格表のページをご覧ください。

・CAZASシステム（特注）
・ランダムテンキー（特注）
・カードキー
・チェンジキー（特注）

●おすすめ品番の構成について

おすすめ品番の構成

■品種記号	■断熱性能		■本体型番		■枠型番		■吊元		■枠色		■本体色
LJ	2	–	M2	–	20	–	R(L)	–	D	–	R

LJ:リジェーロV
2:k2仕様 4:k4仕様 3:k3仕様 6:k6仕様
10:ランマ無 20:ランマ付

防犯性

安全な暮らしを守るため、高い防犯性能を備えました。

住まいづくりの段階から考慮したいのが、住居への不法侵入対策。
「リジェーロV」は、アパートならではの防犯機能を充実させました。

選択品

防犯性の高い「2ロック仕様」

錠破り対策

防犯性の高い「2ロック仕様」をご用意しました。
※ランダムテンキー、カードキー仕様は1ロック仕様になります。

標準装備

防犯性の高いシリンダーで、ピッキング対策も万全

錠破り対策

ピッキングによる錠破りを防ぐため、シリンダー内部が、カギを破られにくい構造になっています。2ロック仕様と、1ロック仕様をご用意しています。

(株)ユーシン・ショウワ製

WNキーの特長
- 縦向きのカギ穴です。
- 砂やほこりによるトラブル防止に有効。

5本入り

美和ロック(株)製

DNキーの特長
- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。

5本入り

※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクシルパーツショップもしくはお客様相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

選択品

サムターン回し対策に有効な「セキュリティサムターン」

ガラス破り対策　錠破り対策

2ロック仕様には、防犯モードにするとサムターンが空回りする「セキュリティサムターン」仕様を設定しています。割られたガラス部や本体に開けた穴から針金などを挿入してサムターンを操作する不正解錠の防止に役立ちます。

防犯モード設定方法

通常時　　レバーを右に動かす　　防犯モード（空回りします）

解除方法



ボタンを押しながらレバーを左に動かす　　解除

※1ロック仕様にはセキュリティサムターンの設定はありません。
※ランダムテンキー・カードキーは対応できません。
※CAZASシステム仕様は形状が異なります。

CAZASシステム仕様のセキュリティサムターン

ボタンを押すだけでサムターンが取り外せます。
サムターンがないため、不正にサムターンを操作される心配がありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

標準装備

「鎌付デッドボルト」が、こじ破りを徹底ガード

錠破り対策 こじ破り対策

鎌付デッドボルトが、ドア本体と枠のかみ合わせ部分を強固にし、こじ破りに強さを発揮します。1ロック仕様は1カ所、2ロック仕様は2カ所に取り付けられています。

※鍵の種類によって、鎌の形状が異なります。

解錠
デッドボルトが閉じた状態



施錠
デッドボルトが出て鎌部分が飛び出た状態

標準装備

明かり漏れを防ぐ「ふた付ドアスコープ」

不審者対策 在宅状況漏洩対策

ドアを開けずに室内側から来訪者を確認できます。室内の明かり漏れから在宅状況をさとられないように、「ふた付ドアスコープ」を採用しています。また、ドアスコープは外部から外されない構造にしています。

※ドアスコープなし仕様も特注でご用意しています。
（本体が特注対応となります。）
※交換用部品のドアスコープにはふたはついていません。

室外側

室内側（通常時）

室内側（来訪者確認時）

標準装備

合カギでの不法侵入を防ぐ「コンストラクションキーシステム」

合カギ使用対策

お施主様のカギと工事関係者用のカギを分けるシステム。お施主様が一度でもカギを使用すると工事関係者用のカギは自動的に使用できなくなるため、合カギを使った不法侵入の防止に役立ちます。

※ランダムテンキー仕様は設定がありませんが、テンキー部分をコンストラクションシステムとしてご使用いただけます。

選択品

ポストぐちなし仕様もご用意

共同玄関などでポストを共同で設置している場合を考慮して、「ポストぐちなし仕様」の本体をすべてのデザインでご用意しています。

※T1型はポストぐちなしのみの設定になります。

72型

M2型

防犯建物部品も、ご用意しています。 特注対応

●防犯建物部品とは

侵入者がピッキングやドア錠のこじ破りなどの行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼びます。各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品（防犯建物部品）」として公表されています。

※2ロック仕様のみの設定です。
※CAZASシステム、ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。

管理性

管理しやすい鍵バリエーションを充実させました。

防犯性をアップしつつ、入居者が変わった場合の管理コストを抑える工夫をするなど、
オーナー様にも嬉しい豊富なキーシステムをご用意しています。

選択品

CAZASシステム　2ロック　特注対応

タッチボタンを押して、カード·タグキーを"かざす"だけで、
上下2箇所のカギをまとめて施開錠。
お手軽な2アクションキースタイルです。乾電池式で
配線工事不要です。

帰宅時、ドアのボタンを押して、カードをサッとかざせば…

これだけでロックが2つとも解錠できます。

玄関を通過したあとは、自動で2ロック。だれでも簡単、確実にセキュリティ!
※室内側からの解錠はサムターン操作になりますので自動施錠されません。

●カードキー、タグキーは合計8枚まで使用できます。

お財布やパスケースに。
(製品寸法:85mm×54mm)

カードキー(標準) 4枚

カードキー(ゴールド)
(別途有償品)

ストラップやキーホルダーに。
(製品寸法:55mm×27mm)

タグキー(標準) 2枚

タグキー(ゴールド)
(別途有償品)

<注意事項>

●後付けできませんので、事前打ち合せを充分に行ってください。
●室内側からの解錠はサムターン操作になります。カードキー·タグキーでの解錠はできません。また室外へ出て扉を閉めても、自動施錠されませんので必ず施錠操作を行ってください。
●本製品の使用可能範囲は−10℃~50℃、使用周囲湿度範囲は20%~90%RHです。温度が上昇するところ(直射日光·直接暖房熱の当たるところ·ボイラーの近くなど)や−10℃よりも温度が低くなる場合があるところ、通気性が悪く湿気の多いところには使用しないでください。また、寒冷地では、風除室を設置してご使用ください。
●防犯建物部品に対応しておりません。
■設置場所のご注意
●次のような場所への設置は避けてください。故障や動作不良の原因となります。
・水·油·鉄粉·薬品などがかかるところ。
・強い電波、ノイズ(工業地域·基地·空港等)のある環境。
・パソコンやテレビなどの電波的なノイズを出す電化製品から1m以内のところ。
・軒が短く扉を開けた際に扉に直接雨水がかかるところ。
●タッチボタンやカードキー、タグキーで解錠した場合、ドアを開けないで約30秒経つと自動で施錠します。
●手動キーまたはサムターンで解錠した場合は自動施錠されません。
●外に出る際はカードキー·タグキーだけでなく、必ず通常のカギもお持ちください。
電池切れ·故障時など解錠できない場合があります。
●カードキー·タグキーは、曲げたり折ったりすると内部電子回路が破損する場合があります。
●植え込み型心臓ペースメーカーを装着されているかたは、ドアの発信アンテナ(受信ユニット内蔵)からの電波がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがありますので、発信アンテナ(受信ユニット内蔵)から22cm以内に近づかないようにしてください。
●自動施錠機能を「OFF」に切替えた場合は、常に自動施錠されません。必ず施錠操作を行ってください。(出荷時はON設定)
■電池に関するご注意
●受信器の電池寿命は約1年です。取替え時期が来たら新しい受信器用電池:単三形(R6)アルカリ電池と交換してください。
(同梱されている電池は、動作確認用ですので寿命が短い場合があります。)
●電池の破裂、液漏れ、異常消耗の原因となりますので以下には十分ご注意してください。
・電池の(+)(−)を入れ間違えない。
・新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使用しない。
・電池が寿命となった場合はすぐに電池を機器から取出す。
・**アルカリ電池以外の種類の電池は使用しないでください。**

選択品

ランダムテンキー　1ロック　特注対応

テンキー操作(暗証番号の入力)とハンドル操作で扉を施解錠できます。電池を使用しているので配線工事が不要です。
暗いところでも文字が明るく表示され操作しやすく、またテンキーの数字配列は使うたびに変わりますので、暗証番号が他人に知られる危険性はありません。また、入居者が変わる際、暗証番号が簡単に変更できるので鍵管理の安全性アップと管理コストの削減に大きな力を発揮します。非常時の施解錠用にU9シリンダーも※1標準装備しています(U9キー3本入り)。

※1 U9シリンダー:ロッキングバー方式と回転式タンブラーを採用したロータリーシリンダーです。

テンキー部

室内側

室外側

U9キー

<注意事項>

●ランダムテンキー仕様は1ロックになります(レバーハンドルのみとなります)。
●直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。
●本製品は温度が0℃以上に保たれる場所でご使用ください。液晶表示部を備えていますので、気温が氷点下となる場所では表示できず、操作に支障をきたす場合があります。
●テンキー部分をコンストラクションシステムとしてご使用いただけます。
●この仕様は手動品に後付できません。
●ランダムテンキー用把手セットは納期がかかる場合があるため、発注は早めに行ってください。

仕様

電源	リチウム電池2CR5(DC6V)
電池寿命	1日10回操作して3年以上
許容温度範囲	0℃~+50℃(結露なきこと)

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

選択品

カードキー　1ロック

通常使用する鍵の代わりにカードを差し込んで施解錠します。
電池や電気工事が不要です。
入居者が変わっても、カードキーと錠に組み込まれたチップを交換するだけで、錠ごと取り替える手間がないためオーナー様にも嬉しいシステムです。非常時の施解錠用にU9シリンダー※1も標準装備（カードキー3枚、U9キー3本入り）、コンストラクションキーも標準装備されています。

※1 U9シリンダー:ロッキングバー方式と回転式タンブラーを採用したロータリーシリンダーです。

<注意事項>
●カードキー仕様は1ロックになります。（レバーハンドルのみとなります。）
●冬季の結露・氷結によりカードキーでの施解錠ができなくなる場合がありますので、結露しない環境でご使用願います。
●この仕様は手動品に後付できません。



カードキー

室内側

室外側

U9キー

選択品

チェンジキー　1ロック・2ロック　特注対応

物件ごとに設定する専用のチェンジキーを用いることで、シリンダーを交換することなく、今まで使っていた鍵を無効にすることができます。入居者が引っ越したり、管理方法の変更の時などのランニングコストを、従来に比べて減らすことができます（子鍵5本入り）。箱錠セットセキュリティサムターン仕様を使うことができます。

<注意事項>
●チェンジキーはその物件対応の管理者様用チェンジキーでしか対応できません。
●他の物件のキーや入居者の子鍵等で勝手にキーチェンジされる心配はありません。
●シリンダーの色はシルバーの塗装色となります。
●ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。
●詳細は、当社営業窓口にご連絡ください。
●チェンジキーのときは、箱錠セットと組み合わせてご使用ください。





選択品

マスターキー、コンストラクションマスターキー対応

他の現場と工事用のキーを同じにする場合（コンストラクションマスター）やオーナー様・管理人様が管理する場合（マスター）にシリンダーナンバーを合わせるため、シリンダーのみを除いた「箱錠セット」をご用意しています。

Wキー

PRキー

※マスター用のシリンダーは別途、当社営業窓口にご注文願います。なお、納期についてはご確認ください。

シリンダーの詳細情報

●:標準仕様、○:選択品、△:特注対応、×:対応不可、—:設定なし

		手動		CAZASシステム		ランダムテンキー	カードキー	チェンジキー
シリンダー		WN	DN	WN	DN	U9	U9	MMX
ロック数	2ロック	1キー 2ロック	1キー 2ロック	1キー 2ロック	1キー 2ロック	—	—	1キー 2ロック
	1ロック	1キー 1ロック	1キー 1ロック	—	—	1キー 1ロック	1キー 1ロック	1キー 1ロック
キー		5本	5本	5本	5本	3本	3本	5本
コンストラクションキー		3本	3本	3本	3本	—	3本	1本
カードキー		—	—	4枚	4枚	—	3枚	—
タグキー		—	—	2枚	2枚	—	—	—
セキュリティサムターン		○（2ロックのみ）	○（2ロックのみ）	●※1	●※1	×	×	○
コンストラクションキーシステム		●	●	●	●	×※2	●	●※3
マスターキー		△（W）	△（PR）	△（W）	△（PR）	×	△（U9）	●
コンストラクションマスターキー		△（W）	△（PR）	△（W）	△（PR）	×	△（U9）	×

※1 CAZASシステム使用時はセキュリティサムターンの形状が異なります。詳しくはP.32をご覧ください。
※2 テンキー部分をコンストラクションキーシステムとしてご使用いただけます。
※3 コンストラクションキーとコンストラクション解除キーは、発注セット数に関係なく物件ごとに1本ずつ標準で付属します。

安全性／機能性

安全に配慮した構造が万一の事故を予防します。
また、品揃えや機能性を向上することで、見映えや使いやすさにも配慮しています。

k2·k3仕様:標準装備　k4·k6仕様:設定なし

万一のときにも、ケガをしにくい安心構造

指をはさみにくくするため、ドアを閉めたときの隙間を、13～15mm確保。万一指を挟んでも、隙間と分厚いパッキンでケガをしにくいよう配慮しています。

※k2·k3仕様のみ設定しています。



標準装備

雨の日でも、滑りにくい「くつずり」

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の「くつずり」を採用。転んでケガをするなど、万一の事故を予防します。



※この枠はk2仕様枠（下枠巾木付）です。

標準装備

「ドアガード」にも、小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅までしか開かないようにできます。可倒式の受け部は、使用しないときには収納することができるため、出入りの邪魔になりません。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じてドアを定位置で開いたまま固定させることができます。

※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※就寝時には必ず施錠してください。

●使用するとき



受け部を倒す　ドアガードを立てる　ドアを開けると、ドアガードが受け部に引っかかり、それ以上はドアが開きません。

●使用しないとき

受け部を収納できるので、出入りの邪魔になりません。

●固定時



受け部の突起がドアガードの先端にはまり、ドアを少し開けた状態で固定することができます。

選択品

レターボックス

樹脂製一体成形で、シンプルなデザインのレターボックス。取り出しぐちを把手の反対側に設置すれば、防犯性がさらにアップします。また、差し込みぐちも室外から室内に向かってななめになっており、より取り出しやすい構造になっています。

※モヘア付断熱ポストぐちはk2仕様のみとなります。

レターボックス

ポスト差し入れぐち



断面図
（k2仕様）

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3·k4·k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3·k4·k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

選択品

アングル一体枠

アングルと枠を一体にすることで、枠の吊りこみや額縁の仕上げ後に、再度アングルを取付ける手間を省くことができます。



※アングル付枠に合わせたDS窓枠（ジャストカット仕様）を設定しています。
詳細は、リビング建材 "DS窓枠ジャストカット価格表" をご覧ください。

k2·k3仕様は「立ち上がり枠」、k4·k6仕様は「フラット枠」

k2·k3仕様は、降雪時に玄関ドアが開かなくなるなどのトラブルを防止するため「立ち上がり枠」を、k4·k6仕様は段差を低く納められるように「フラット枠」を設定しています。



選択品

バーハンドル（プッシュプル方式）

把手のどこをつかんでも、簡単に開けられるプッシュプル方式のバーハンドルをご用意しています。

※k2仕様のみになります。
k3·k4·k6仕様は特注になります。

PBJ型

選択品

室内額縁固定用アングル

木額縁をご使用の場合でも、仕上げがきれいに納まる専用アングルです。

※アングル無枠をご使用の際に、後付け（木額縁納め前）でご使用いただく部材です。

k2·k3仕様:選択品　k4·k6仕様:設定なし

仕上がりに差がつく、下枠巾木

下枠の立ちあがりを大きくする際に見映えをよくします。見付100mm（k2仕様）と見付70mm（k3仕様）をご用意しています。

※枠組み立て時に取付けるため、後付けできません。

k2·k3仕様:標準装備　k4·k6仕様:選択品

下枠を保護する「下枠用ステンレスカバー」

人の出入りによる摩耗から下枠を保護するステンレスカバーをご用意しました。



仕様表

使用対象／材質／調整機能／基本機能／出荷形態

・使用対象：木造住宅（集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません）
・各階のドア枠まわりの防水処理は確実に行ってください。

		k2仕様	k3仕様	k4仕様	k6仕様
材質	●枠 （主部材）	アルミ形材（サーマルブレイク構造）		アルミ形材	
	（下　枠）	アルミ形材（ステンレスカバー付）＋合成ゴム		アルミ形材＋合成ゴム	
	●本体 （主部材）	ポリエステル鋼板	ポリエステル鋼板	ポリエステル鋼板	
	（内　部）	断熱パネル（EPS）	ペーパーハニカム	ペーパーハニカム	
	（ガラス）	高断熱複層ガラス※1	高断熱複層ガラス※1	複層ガラス	
	（ポストぐち）	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	
	●ハンドルセット（標準）				
	【レバーハンドル】				
	・把手 （主部材）	アルミ			
	・台座 （主部材）	ステンレス			
	【バーハンドル（プッシュプル）】				
	・把手（室外側） （主部材）	アルミ（PCJ型のみ木粉入り樹脂）	—		
	・把手（室内側） （主部材）	樹脂（PAA型、PBB型はアルミ）			
	●シリンダーセット（標準）				
	・サムターン （主部材）	樹脂			
	・シリンダー	亜鉛ダイカスト			
	・シリンダーカバー	ステンレス			
	・キー	WNキー：真鍮［メッキ処理］　DNキー：洋白			
	●把手セット（カードキー仕様）				
	・把手（レバー） （主部材）	アルミ			
	・台座 （主部材）	ステンレス			
	・シリンダー	亜鉛ダイカスト			
	・シリンダーカバー	樹脂			
	・キー	洋白			
	・カード	マグネット内蔵プラスチック			
	●レターボックス	樹脂			
	●ドアクローザ （主部材）	アルミ			
	●丁番	ステンレス			
	●下枠用ステンレスカバー（k4・k6仕様用）	—		ステンレス	
	●下枠巾木（k2・k3仕様用）	アルミ形材		—	
	●室内額縁固定用アングル	アルミ形材			
	●上・たて枠用アンカー	スチール			
調整機能	●丁番	3方向建付調整機能付　上方向：0～3mm、吊元方向：＋1.5mmと3mm、見込み方向：±1.5mm			
	●ドアクローザ	ストップ角度自由設定（0°～180°）　3区間速度調整可能、ラッチングアクション機能付			
	●ドアガード	半開ストップ機能付			
	●ストライク受け	（枠）室外側：3.5mm、室内側：1.5mm、上下：±2.0mm			
基本性能	●断熱性	**【平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率】**			
( )内は旧等級		仕様区分 / 建具の仕様 / ガラスの仕様 / 開口部の熱貫流率［W/(㎡･K)］ k2仕様 / 金属製高断熱構造 扉：断熱材充填フラッシュ構造 辺縁部等熱遮断構造 枠：熱遮断構造 又は金属・プラスチック複合構造製 / Low-E複層（空気層10mm以上）又は「ガラスなし」 / 2.33 k4仕様 / 金属製 扉：ハニカムフラッシュ構造 / 複層（空気層4mm以上）又は「ガラスなし」 / 4.65 【JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率】 リジェーロV（k3仕様）全デザイン：3.49W/(㎡･K)以下 詳細については当社ホームページ（http://www.lixil.co.jp/shoenekaisei/）をご参照ください。			
	●耐風圧性	S-2（120）等級			
	●気密性	A-4（2）等級			
	●水密性	W-2（15）等級※2			
出荷形態	●本体	ガラス組み込み済み完成品			
	●枠	ノックダウン			

※1 高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス（Low-E複層ガラス）を意味します。
※2 天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体のすきま、ガラスやパネルの額縁のまわりから室内側の土間に水が入ってくる恐れがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

ガラス仕様

		k2・k3 仕様	k4・k6 仕様
ガラス仕様	●本体	高断熱複層ガラス	複層ガラス
	（室外側）	3mm 低放射ガラス	3mm 透明ガラス
	（空気層）	16mm	16mm
	（室内側）	4mm 型板ガラス（カスミ）	4mm 型板ガラス（カスミ）

※高断熱複層ガラスとは低放射複層ガラス（Low-E複層ガラス）を意味します。
※ランマ部のガラスは別途手配品です。 詳しくはP.52をご覧ください。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

仕様表

シリンダー錠の防犯性能

●標準／選択品設定のシリンダー錠性能を示します。
●2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。

（平成15年法律第65号 第7条に基づく表示）

性能の表示区分	項目	性能			解説
	耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング（シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能
	耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
	耐サムターン回し性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	―	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
	耐カム送り解錠性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	―	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
	耐こじ破り性能	なし（5分未満）	あり（5分以上）	―	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能※
	出荷時かぎ本数	―	―	―	ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数

性能	シリンダー区分	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能		耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		出荷時かぎ本数
		5分未満	5分以上	10分以上	5分未満	5分以上	10分以上	なし（5分未満）	あり（5分以上）	なし（5分未満）	あり（5分以上）	なし（5分未満）	あり（5分以上）	
	WNシリンダー			●	●			●（通常サムターン）	●（セキュリティサムターン）		●	●		5
	Wシリンダー マスターキー対応時			●	●			●（通常サムターン）	●（セキュリティサムターン）		●	●		5
	DNシリンダー			●	●			●（通常サムターン）	●（セキュリティサムターン）		●	●		5
	PRシリンダー マスターキー対応時			●	●			●（通常サムターン）	●（セキュリティサムターン）		●	●		5
	ランダムテンキー［U9］			●	●			●（通常サムターン）			●		●	3
	カードキー［U9］			●	●			●（通常サムターン）			●		●	3
	チェンジキー			●	●			●（通常サムターン）	●（セキュリティサムターン）		●	●		5

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

シリンダーの詳細情報

●：標準仕様、○：選択品、△：特注対応、×：対応不可、―：設定なし

		手動		CAZASシステム		ランダムテンキー	カードキー	チェンジキー
シリンダー		WN	DN	WN	DN	U9	U9	MMX
ロック数	2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	―	―	1キー2ロック
	1ロック	1キー1ロック	1キー1ロック	―	―	1キー1ロック	1キー1ロック	1キー1ロック
キー		5本	5本	5本	5本	3本	3本	5本
コンストラクションキー		3本	3本	3本	3本	―	3本	1本
カードキー		―	―	4枚	4枚	―	3枚	―
タグキー		―	―	2枚	2枚	―	―	―
セキュリティサムターン		○（2ロックのみ）	○（2ロックのみ）	●※1	●※1	×	×	○
コンストラクションキーシステム		●	●	●	●	×※2	●	●※3
マスターキー		△（W）	△（PR）	△（W）	△（PR）	×	△（U9）	●
コンストラクションマスターキー		△（W）	△（PR）	△（W）	△（PR）	×	△（U9）	×

※1 CAZASシステム使用時はセキュリティサムターンの形状が異なります。詳しくは商品特長ページをご覧ください。
※2 テンキー部分をコンストラクションキーシステムとしてご使用いただけます。
※3 コンストラクションキーとコンストラクション解除キーは、発注セット数に関係なく物件ごとに1本ずつ標準で付属します。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

主要装備一覧

●：標準装備、○：選択品、△：別途有償品、ー：設定なし

性能・特長項目			k2仕様	k3仕様	k4仕様	k6仕様	備考
基本寸法	W寸法		785mm	785mm	785mm	785mm	
	H寸法	ランマ無	2,012mm	1,912mm	1,912mm	1,912mm	
		ランマ付	2,330mm	2,225mm	2,225mm	2,225mm	
断熱性能区分	断熱枠　サーマルブレイク構造		●	●	ー	ー	
	高断熱複層ガラス		●（本体・ランマ部）	●（本体部）	ー	ー	・本体ガラス入りデザイン、ランマ付枠のみ該当します ・ランマガラスは別途手配品です
	複層ガラス		ー	●（ランマ部）	●（本体・ランマ部）	●（本体部）	
防犯性	ピッキング対策2ロック	DNキー	○	○	○	○	・シリンダーの仕様については「安全性／機能性」欄を参照
		Wキー	ー	ー	ー	ー	
		WNキー	○	○	○	○	
	工事用キー施工後無効　コンストラクションキーシステム		●	●	●	●	
	こじ破り対策鎌付デッドボルト	3箇所装備	ー	ー	ー	ー	
		2箇所装備	○	○	○	○	・2ロック仕様の場合
		1箇所装備	○	○	○	○	・1ロック仕様の場合
	来訪者確認	ドアスコープ	●ふた付	●ふた付	●ふた付	●ふた付	
		ドアガード	●	●	●	●	・ドアガードの仕様については「安全性／機能性」欄を参照
	サムターン回し対策セキュリティサムターン		○（1ヶ所）	○（1ヶ所）	○（1ヶ所）	○（1ヶ所）	・1ロック仕様には設定がありません
	破壊されにくい　防犯合せガラス		ー	ー	ー	ー	
	ガラス破り対策　室内側ねじ固定額縁		ー	ー	ー	ー	
	キーシステム	CAZASシステム	特注	特注	特注	特注	・2ロック仕様になります
		ランダムテンキー	特注	特注	特注	特注	・1ロック レバーハンドル仕様になります
		カードキー	○	○	○	○	・1ロック レバーハンドル仕様になります
		チェンジキー	特注	特注	特注	特注	・ランダムテンキー、カードキーとは併用できません
	防犯建物部品		特注	特注	特注	特注	・2ロック仕様になります
安全性／機能性	施解錠しやすい	すり鉢状のシリンダー	ー	ー	ー	ー	
		蓄光樹脂付シリンダー	ー	ー	ー	ー	
		リバーシブルキー	●	●	●	●	
	お手入れしやすいシャッター付シリンダー		ー	ー	ー	ー	
	有効開口	800mm以上	ー	ー	ー	ー	・有効開口は700mmです
		750mm以上	ー	ー	ー	ー	
	下枠段差　20mm以下		●20mm	●20mm	●20mm	●20mm	
	（戸先側）指をはさんでもケガをしにくい構造		●	●	ー		
	（吊元側）指はさみを防ぐインナーピボットヒンジ		ー	ー	ー	ー	
	スリップしにくい　ゴム製くつずり		●	●	●	●	
	枠仕様	アングル無枠	○	○	○	○	
		アングル付枠	○	○	○	○	
		立ち上がり枠	●	●	ー	ー	
		フラット枠	ー	ー	●	●	
	ボスト付本体		○	○	○	○	・T1型は対応できません
	ドアガード機能	可倒式の受け部	●	●	●	●	
		半開ストップ機能	●	●	●	●	
		傷防止 先端ゴム付	●	●	●	●	
	工事時の管理が簡単コンストラクションマスター		特注	特注	特注	特注	・ランダムテンキー、チェンジキーは対応できません
その他	ドアクローザ	標準タイプ	●	●	●	●	
		バックチェック機構付	ー	ー	ー	ー	
	勝手口と同一キーホームマスターキー		ー	ー	ー	ー	
調整機能	ドアクローザスピード調整／ストップ角度調整		●	●	●	●	
	建付調整	丁番	●	●	●	●	
		インナーピボットヒンジ	ー	ー	ー	ー	・インナーピボットヒンジ構造ではないため
	ストライク受けの調整		●	●	●	●	
別途有償品	下枠巾木		△	△	ー※	ー※	※フラット枠のため
	下枠巾木用キックプレート		ー	ー	ー	ー	
	下枠用ステンレスカバー		●	●	△	△	・k2・k3仕様は標準装備
	アルミ室内額縁		ー	ー	ー	ー	
	室内額縁固定用アングル		△	△	△	△	・アングル付枠もご用意しています
	レターボックス（ポスト付本体用）		△	△	△	△	
	丁番スペーサー		△	△	△	△	
	高さ調整スペーサー		ー	ー	ー	ー	
	上・たて枠用アンカー		△	△	△	△	
	後付ビード		△	△	△	△	・ランマ部用
交換用部品	丁番		△	△	△	△	
	ドアガード		△	△	△	△	
	ドアクローザ		△	△	△	△	
	ボストぐち		△	△	△	△	
	シリンダーセット		△	△	△	△	
	ドアスコープ		△	△	△	△	・交換用部品のドアスコープにはふたはついていません
メンテナンス用部品	鍵穴用パウダー潤滑剤		△	△	△	△	

※ 高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス（Low-E複層ガラス）を意味します。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材別途有償品
寸法特注範囲ガラス寸法方式
納まり図

部材構成／枠バリエーション

部材構成



●k6仕様のランマ無について
k4仕様とk6仕様はランマ部に入れるガラスによって断熱性能値が決まるため、ランマ無枠においてはすべてk4仕様となります。

別途有償品

●：設定あり　ー：設定なし

	k2仕様	k3仕様	k4/k6仕様
下枠巾木	●	●	ー
下枠用ステンレスカバー	（標準装備）	（標準装備）	●
室内額縁固定用アングル	●	●	●
上・たて枠用アンカー	●	●	●
丁番スペーサー	●	●	●
後付ビード	●	●	●

枠バリエーション

●：設定あり　ー：設定なし

断熱仕様		k2仕様		k3・k4・k6仕様	
枠形状		ランマ無	ランマ付	ランマ無	ランマ付
型番		10	20	10	20
H(mm)		2,012	2,330	1,912	2,225
W(mm)		785	785	785	785
姿図					
本体型番					
モダン	11型	ー	ー	●	●
	41型	ー	ー	●	●
	M1型	ー	ー	●	●
	M2型	●	●	●	●
	87型	ー	ー	●	●
洋風	T1型	●	●	●	●
	T3型	ー	ー	●	●
ナチュラル	11型	ー	ー	●	●
	72型	●	●	●	●
	87型	ー	ー	●	●
コンテンポラリー	11型	ー	ー	●	●
	21型	●	●	●	●
	41型	ー	ー	●	●
	52型	●	●	●	●
	72型	●	●	●	●
	87型	ー	ー	●	●

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

梱包内訳

必須選択部材

設定部材		梱包内訳	備考
枠		・ドアクローザ ・丁番 ・ドアガード ・後付ビード(k2仕様ランマ付枠のみ)	●k3・k4・k6仕様ランマ付枠用の後付ビードは別途手配。
ドア本体		—	●丁番スペーサーは丁番1箇所あたり2枚取り付けられています。
レターボックス		—	—
ハンドルセット	バーハンドル	・ハンドル(室外・室内) ・ラッチ箱錠	—
	レバーハンドル	・ハンドル(室外・室内)	—
シリンダーセット	DNシリンダー WNシリンダー	・シリンダー(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個) ・サムターン(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個) ・鎌付きデッドボルト箱錠(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個) ・キー 5本 ・コンストラクションキー 3本	●セキュリティサムターン仕様はサムターン1個(上用)、セキュリティサムターン1個(下用)となります。
	箱錠セット (シリンダー別途用)	・サムターン(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個) ・鎌付きデッドボルト箱錠(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個)	●セキュリティサムターン仕様はサムターン1個(上用)、セキュリティサムターン1個(下用)となります。

別途有償品

設定部材	梱包内訳	備考
下枠巾木(k2仕様・k3仕様用)	—	●k2仕様:見付け100mm ●k3仕様:見付け70mm
下枠用ステンレスカバー(k4仕様用)	—	●k2・k3仕様枠用は標準装備
室内額縁固定用アングル	—	●アングル付枠とは併用できません。
上・たて枠用アンカー	—	●k2・k3仕様用:18ヶ入(梱包発注) ●k4・k6仕様用:16ヶ入(梱包発注)
丁番スペーサー	—	●5組入(梱包発注) ※2枚1組仕様
後付ビード	—	●20m巻/箱

交換用部品

設定部材	梱包内訳	備考
丁番	—	●2枚入
ドアクローザ	—	—
ドアガード	—	—
ポストぐち	—	●ふたは別途発注してください。
ドアスコープ	—	—
シリンダーセット	・シリンダー(2ロック仕様:2個、1ロック仕様:1個) ・キー 5本	●コンストラクションキー機能はありません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

部材価格表 キーシステム

CAZAS システム 2ロック仕様

※ 2ロック仕様のみの対応となります。

部材構成

枠（CAZAS用）	ドア本体（CAZAS用）	レターボックス※1（手動と兼用）	ハンドルセット（手動と兼用）	シリンダーセット※2 WN/DNシリンダー セキュリティサムターン仕様（CAZAS用）	下枠巾木※3（手動と兼用）
特注対応	特注対応			特注対応	

! 10 ハンドルセット
! 5 レターボックス

基本部材

	部材	商品コード	手動との加算額	梱包内訳
必須選択部材	枠	特注対応※4	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ドア本体	特注対応※4	±¥50,000	カードキー4枚、タグキー2枚、単三アルカリ電池（8本） ※受信ユニットは本体に組込み済です。
	レターボックス※1	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ハンドルセット	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	シリンダーセット（WN/DNシリンダー）※2	特注対応※4	（セキュリティサムターン仕様からの差額）±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	下枠巾木※3	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

※1 ポストぐちなし本体の場合は不要です。
※2 シリンダーセットは標準サムターンの対応はできません。セキュリティサムターン仕様のみの設定となります。
（セキュリティサムターンは形状が手動用と異なり、つまみが取れるタイプです。詳しくは商品特長ページをご覧ください。）
※3 k2・k3仕様の場合、必要に応じてご使用ください。
※4 特注で発注する部材は、バーハンドル仕様かレバーハンドル仕様か指定してください。

別途有償品 ! 15

別途有償品		商品コード	価格
CAZAS追加用カードキー	標準	DASZ750	¥2,000
	ゴールド	Z-003-DVBA	¥10,000
CAZAS追加用タグキー	標準	Z-001-DVBA	¥2,000
	ゴールド	Z-004-DVBA	¥10,000

K1_D092_6011

※カードキーとタグキーは、合計で8枚まで使用できます。

ランダムテンキー 1ロック仕様

※ 1ロック仕様のみの対応となります。
※ レバーハンドル仕様のみの対応となります。

部材構成

枠※1（手動と兼用）	ドア本体（ランダムテンキー用）	レターボックス※2（手動と兼用）	ランダムテンキー用把手セット ※レバーハンドル仕様	下枠巾木※3（手動と兼用）
	特注対応			

! 5 レターボックス
! 15 ランダムテンキー用把手セット

基本部材

	部材		商品コード	手動との加算額 ※4	梱包内訳
必須選択部材	枠	k2仕様	※1	（2ロック仕様からの差額）▲¥1,000	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
		k3/k4/k6仕様	部材価格表ページ参照	（1ロック仕様からの差額）±¥0	
	ドア本体	k2仕様	特注対応	（2ロック仕様からの差額）▲¥3,000	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
		k3/k4/k6仕様		（1ロック仕様からの差額）±¥0	
	レターボックス ※2		部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ランダムテンキー用把手セット		D46Z1001	+¥85,000	箱錠、ランダムテンキー本体（室外・室内）、把手（室外・室内）、リチウム電池（2CR5）1個、子鍵3本
	下枠巾木 ※3		部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

※1 k2仕様は、1ロック仕様の規格設定がなく手動用を兼用できないため、専用の商品コードになります。
［ランマ無］2ロック/レバーハンドル用の商品コードの末尾に「H」をつけてください。
［ランマ付］2ロック/レバーハンドル用の商品コードの末尾4文字を「DSEB」に変更し、吊元の後に「H」をつけてください。
例）手動「K-20LAR-DSEA」→ランダムテンキー仕様「K-20LARH-DSEB」
※2 ポストぐちなし本体の場合は不要です。
※3 k2・k3仕様の場合、必要に応じてご使用ください。
※4 手動のときの必須部材であるハンドルセット、シリンダーセットは、ランダムテンキー仕様では不要です。
セット価格での手動との差額を算出する際は、ハンドルセット、シリンダーセットの価格を減額してください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

カードキー 1ロック仕様

※ 1ロック仕様のみの対応となります。
※ レバーハンドル仕様のみの対応となります。

部材構成

枠※1（手動と兼用） — ドア本体（カードキー用） — レターボックス※2（手動と兼用） — カードキー用把手セット ※レバーハンドル仕様 — 下枠巾木※3（手動と兼用）

! 5 レターボックス
! 10 カードキー用把手セット

基本部材

	部材		商品コード	手動との加算額※4	梱包内訳
必須選択部材	枠	k2仕様	※1	（2ロック仕様からの差額）▲¥1,000	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
		k3/k4/k6仕様	部材価格表ページ参照	（1ロック仕様からの差額）±¥0	
	ドア本体	k2仕様	※5	（2ロック仕様からの差額）▲¥3,000	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
		k3/k4/k6仕様	※6	（1ロック仕様からの差額）±¥0	
	レターボックス※2		部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	カードキー用把手セット		DMXZ1AH	+¥71,000	箱錠、カードキー本体（室外・室内）、把手（室外・室内）、カードキー3枚、子鍵3本、コンスキー3本
	下枠巾木※3		部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

※1 k2仕様は、1ロック仕様の規格設定がなく手動用を兼用できないため、専用の商品コードになります。
［ランマ無］2ロック/レバーハンドル用の商品コードの末尾に「H」をつけてください。
［ランマ付］2ロック/レバーハンドル用の商品コードの末尾4文字を「DSEB」に変更し、吊元の後に「H」をつけてください。
例）手動「K-20LAR-DSEA」→カードキー仕様「K-20LARH-DSEB」
※2 ポストぐちなし本体の場合は不要です。
※3 k2・k3仕様の場合、必要に応じてご使用ください。
※4 手動のときに手配が必要なハンドルセット、シリンダーセットは、カードキー仕様では不要です。
セット価格での手動との差額を算出する際は、ハンドルセット、シリンダーセットの価格を減額してください。
※5 2ロック/レバーハンドル用の商品コードの末尾4文字を「DSED」に変更し、吊元の後に「H」をつけてください。
例）手動「V-21LAR-DSEC」→カードキー仕様「V-21LARH-DSED」
※6 1ロック/レバーハンドル用の商品コードの吊元の後に「H」をつけてください。
例）手動「X-M1LAR-DSGD」→カードキー仕様「X-M1LARH-DSGD」

チェンジキー 2ロック仕様 1ロック仕様

※ ランダムテンキー、カードキーとは併用できません。

部材構成

枠※1（手動と兼用） — ドア本体※1（手動と兼用） — レターボックス※2（手動と兼用） — ハンドルセット（手動と兼用） — シリンダーセット・箱錠セット（手動と同じ） — チェンジキーシリンダー 特注対応 — マスターキー※3 特注対応 — チェンジキー※3 特注対応 — 下枠巾木※4（手動と兼用）

! 5 レターボックス
! 10 ハンドルセット、箱錠セット

基本部材

	部材	商品コード	手動との加算額※5	梱包内訳
必須選択部材	枠	部材価格表ページ参照※1	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ドア本体	部材価格表ページ参照※1	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	レターボックス※2	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	ハンドルセット	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	シリンダーセット：箱錠セット（シリンダー別途用）	部材価格表ページ（箱錠セット欄）参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）
	チェンジキーシリンダー	特注対応	※6	※6
	マスターキー※3	特注対応	※6	※6
	チェンジキー※3	特注対応	※6	※6
	下枠巾木※4	部材価格表ページ参照	±¥0	手動と同じ（梱包内訳一覧ページ参照）

※1 手動において特注対応の仕様（k2仕様:1ロック仕様、k3・k4・k6仕様:バーハンドル仕様）は、枠・本体が特注対応になります。
※2 ポストぐちなし本体の場合は不要です。
※3 マスターキーとチェンジキーは本数を指定してください。
※4 k2・k3仕様の場合、必要に応じてご使用ください。
※5 手動のときに手配が必要なシリンダーセット（DN/WN）は、チェンジキーでは箱錠セット（シリンダー別途用）になります。
セット価格での手動との差額を算出する際は、シリンダーセットの種類による差額（DN/WNと箱錠セットの差額）を減額してください。
※6 物件ごとに使用する鍵の数によって価格・梱包内容が変わりますので、詳細は工場にお問い合わせください。

部材価格表 k2仕様

枠

W(mm)					785	
H(mm)	仕様	枠形状区分	断熱区分		k2仕様	
			枠形状		立ち上がり枠	
			型番		10	20
			呼称		ランマ無	ランマ付
			姿図(外観)			
2,330(ランマ無:2,012)	2ロック用	アングル無	商品コード	バーハンドル仕様	D32□10PAR(L)	□-20PAR(L)-DSEA
				レバーハンドル仕様	D32□10LAR(L)	□-20LAR(L)-DSEA
			価格		¥58,000	¥62,000
		アングル付	商品コード	バーハンドル仕様	D32□10PBR(L)	□-20PBR(L)-DSEA
				レバーハンドル仕様	D32□10LBR(L)	□-20LBR(L)-DSEA
			価格		¥61,000	¥65,500
ランマガラス寸法 gw×gh mm					—	735×248

ドア本体

Dw(mm)					756					
D(mm)	断熱区分	仕様		区分	モダン	洋風	ナチュラル	コンテンポラリー		
				型番	M2型	T1型	72型	21型	52型	72型
				姿図(外観)	 ガラス入		 ガラス入			 ガラス入
				色設定	X・L・R	E・M・P	M・P・C	V・Y・T	V・Y・T	V・Y・T
2,000	k2仕様	2ロック用	ポスト付	商品コード バーハンドル仕様	□-M2PBR(L)-DSEC	—	□-72PBR(L)-DSEC	□-21PBR(L)-DSEC	□-52PBR(L)-DSEC	□-72PBR(L)-DSEC
				レバーハンドル仕様	□-M2LBR(L)-DSEC	—	□-72LBR(L)-DSEC	□-21LBR(L)-DSEC	□-52LBR(L)-DSEC	□-72LBR(L)-DSEC
				価格	¥88,000	—	¥99,000	¥75,000	¥81,000	¥96,000
			ポスト無	商品コード バーハンドル仕様	□-M2PAR(L)-DSEC	□-T1PAR(L)-DSEC	□-72PAR(L)-DSEC	□-21PAR(L)-DSEC	□-52PAR(L)-DSEC	□-72PAR(L)-DSEC
				レバーハンドル仕様	□-M2LAR(L)-DSEC	□-T1LAR(L)-DSEC	□-72LAR(L)-DSEC	□-21LAR(L)-DSEC	□-52LAR(L)-DSEC	□-72LAR(L)-DSEC
				価格	¥87,000	¥87,000	¥98,000	¥74,000	¥80,000	¥95,000

レターボックス ! 5

商品コード	価格
DMJW1001	¥4,000

●ホワイト色になります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品色（商品コード□部の記号）について

枠	ドア本体		
K シャイングレー	X シルバー	E シルキーアイボリー	V ライトグレー
D ナチュラルシルバー	L ブルー	M ミルブラウン	Y ダークグレー
	R レッド	P バロックチーク	T マイルドブラック
		C 柿渋調	

ハンドルセット ! 10

把手形状				バー（プッシュプル）ハンドル			レバーハンドル		
仕様	室内側	姿図（外観）							
		室外側	把手部色	シャイングレー	グレー	木目調（ディアブラック）	シルバー	シルバー	シルバー
			台座色			シャイングレー			
2ロック用	アルミ製（内外同仕上げ）	型番		PAA	PBB	ー	LAA	LBB	LCC
		商品コード		D44ZPAA	D44ZPBB	ー	D44ZLAA	D44ZLBBR(L)	D44ZLCCR(L)
		価格		¥36,000	¥36,000	ー	¥4,000	¥8,000	¥8,000
	樹脂製（ソフトグレー色※）	型番		PAJ	PBJ	PCJ	ー	ー	ー
		商品コード		D44ZPAJ	D44ZPBJ	D44ZPCJ	ー	ー	ー
		価格		¥30,000	¥30,000	¥36,000	ー	ー	ー

※台座・把手部共にソフトグレー色になります。

シリンダーセット ! 10

把手形状				バー（プッシュプル）用	レバーハンドル用
2ロック用	DN用	標準サムターン仕様	型番	P221	L221
			商品コード	D45ZP221	D45ZL221
			価格	¥23,000	¥24,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	P222	L222
			商品コード	D45ZP222	D45ZL222
			価格	¥26,000	¥27,000
	WN用	標準サムターン仕様	型番	P211	L211
			商品コード	D45ZP211	D45ZL211
			価格	¥17,000	¥18,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	P212	L212
			商品コード	D45ZP212	D45ZL212
			価格	¥20,000	¥21,000
	箱錠セット（シリンダー別途用）	標準サムターン仕様	型番	P201	L201
			商品コード	D45ZP201	D45ZL201
			価格	¥13,000	¥14,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	P202	L202
			商品コード	D45ZP202	D45ZL202
			価格	¥16,000	¥17,000

注 ※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクシルパーツショップもしくはお客さま相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

受 5 :受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
! 5 :要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

部材価格表 k3·4·6仕様

枠

H(mm)	仕様		枠形状区分	W(mm)	785				
				断熱区分	k3仕様		k4仕様		k6仕様
				枠形状	立ち上がり枠		フラット枠		フラット枠
				型番	10	20	10	20	21
				呼称	ランマ無	ランマ付	ランマ無	ランマ付	ランマ付
				姿図(外観)					
2,225(ランマ無:1,912)	レバーハンドル仕様	2ロック用	アングル無	商品コード	D34□10LAR(L)	□-20LAR(L)-DSFA	D36□10LAR(L)	□-20LAR(L)-DSGA	□-21LAR(L)-DSGA
				価格	¥49,500	¥58,000	¥29,500	¥38,500	¥36,000
			アングル付	商品コード	D34□10LBR(L)	□-20LBR(L)-DSFA	D36□10LBR(L)	□-20LBR(L)-DSGA	□-21LBR(L)-DSGA
				価格	¥52,500	¥61,500	¥32,500	¥42,000	¥39,500
		1ロック用	アングル無	商品コード	D33□10LAR(L)	□-20LAR(L)-DSFB	D35□10LAR(L)	□-20LAR(L)-DSGB	□-21LAR(L)-DSGB
				価格	¥48,500	¥57,000	¥28,500	¥37,500	¥35,000
			アングル付	商品コード	D33□10LBR(L)	□-20LBR(L)-DSFB	D35□10LBR(L)	□-20LBR(L)-DSGB	□-21LBR(L)-DSGB
				価格	¥51,500	¥60,500	¥31,500	¥41,000	¥38,500
ランマガラス寸法 gw×gh mm					—	735×243	—	727×273	748×264

ドア本体①

D(mm)	断熱区分	仕様			Dw(mm)	756				
					区分	モダン				
					型番	11型	41型	M1型	M2型	87型
					姿図(外観)				 ガラス入	
					色設定	X・L・R	X・L・R	X・L・R・H	X・L・R	X・L・R
1,900	k3仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付	商品コード	□-11LBR(L)-DSGC	□-41LBR(L)-DSGC	□-M1LBR(L)-DSGC	□-M2LBR(L)-DSFC	□-87LBR(L)-DSGC
					価格	¥43,000	¥66,000	¥63,000	¥83,000	¥63,000
				ポスト無	商品コード	□-11LAR(L)-DSGC	□-41LAR(L)-DSGC	□-M1LAR(L)-DSGC	□-M2LAR(L)-DSFC	□-87LAR(L)-DSGC
					価格	¥42,000	¥65,000	¥62,000	¥82,000	¥62,000
			1ロック用	ポスト付	商品コード	□-11LBR(L)-DSGD	□-41LBR(L)-DSGD	□-M1LBR(L)-DSGD	□-M2LBR(L)-DSFD	□-87LBR(L)-DSGD
					価格	¥40,000	¥63,000	¥60,000	¥80,000	¥60,000
				ポスト無	商品コード	□-11LAR(L)-DSGD	□-41LAR(L)-DSGD	□-M1LAR(L)-DSGD	□-M2LAR(L)-DSFD	□-87LAR(L)-DSGD
					価格	¥39,000	¥62,000	¥59,000	¥79,000	¥59,000
	k4/k6仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付	商品コード	□-11LBR(L)-DSGC	□-41LBR(L)-DSGC	□-M1LBR(L)-DSGC	□-M2LBR(L)-DSGC	□-87LBR(L)-DSGC
					価格	¥43,000	¥66,000	¥63,000	¥73,000	¥63,000
				ポスト無	商品コード	□-11LAR(L)-DSGC	□-41LAR(L)-DSGC	□-M1LAR(L)-DSGC	□-M2LAR(L)-DSGC	□-87LAR(L)-DSGC
					価格	¥42,000	¥65,000	¥62,000	¥72,000	¥62,000
			1ロック用	ポスト付	商品コード	□-11LBR(L)-DSGD	□-41LBR(L)-DSGD	□-M1LBR(L)-DSGD	□-M2LBR(L)-DSGD	□-87LBR(L)-DSGD
					価格	¥40,000	¥63,000	¥60,000	¥70,000	¥60,000
				ポスト無	商品コード	□-11LAR(L)-DSGD	□-41LAR(L)-DSGD	□-M1LAR(L)-DSGD	□-M2LAR(L)-DSGD	□-87LAR(L)-DSGD
					価格	¥39,000	¥62,000	¥59,000	¥69,000	¥59,000

レターボックス 要5

商品コード	価格
DMJW1001	¥4,000

●ホワイト色になります。

受5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
要5:要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品色（商品コード□部の記号）について

枠	ドア本体		
K シャイングレー	X シルバー	E シルキーアイボリー	V ライトグレー
D ナチュラルシルバー	L ブルー	M ミルブラウン	Y ダークグレー
	R レッド	P バロックチーク	T マイルドブラック
	H トロンブラウン	C 柿渋調	

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

ドア本体②

Dh(mm)	断熱区分	仕様			Dw(mm)	区分	756 洋風		756 ナチュラル		
						型番	T1型	T3型	11型	72型	87型
						姿図（外観）		ガラス入		ガラス入	
						色設定	E・M・P	E・M・P	C	M・P・C	C
1,900	k3仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付		商品コード	−	□-T3LBR(L)-DSFC	□-11LBR(L)-DSGC	□-72LBR(L)-DSFC	□-87LBR(L)-DSGC
						価格	−	¥93,000	¥43,000	¥88,000	¥63,000
				ポスト無		商品コード	□-T1LAR(L)-DSGC	□-T3LAR(L)-DSFC	□-11LAR(L)-DSGC	□-72LAR(L)-DSFC	□-87LAR(L)-DSGC
						価格	¥72,000	¥92,000	¥42,000	¥87,000	¥62,000
			1ロック用	ポスト付		商品コード	−	□-T3LBR(L)-DSFD	□-11LBR(L)-DSGD	□-72LBR(L)-DSFD	□-87LBR(L)-DSGD
						価格	−	¥90,000	¥40,000	¥85,000	¥60,000
				ポスト無		商品コード	□-T1LAR(L)-DSGD	□-T3LAR(L)-DSFD	□-11LAR(L)-DSGD	□-72LAR(L)-DSFD	□-87LAR(L)-DSGD
						価格	¥69,000	¥89,000	¥39,000	¥84,000	¥59,000
	k4／k6仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付		商品コード	−	□-T3LBR(L)-DSGC	□-11LBR(L)-DSGC	□-72LBR(L)-DSGC	□-87LBR(L)-DSGC
						価格	−	¥83,000	¥43,000	¥78,000	¥63,000
				ポスト無		商品コード	□-T1LAR(L)-DSGC	□-T3LAR(L)-DSGC	□-11LAR(L)-DSGC	□-72LAR(L)-DSGC	□-87LAR(L)-DSGC
						価格	¥72,000	¥82,000	¥42,000	¥77,000	¥62,000
			1ロック用	ポスト付		商品コード	−	□-T3LBR(L)-DSGD	□-11LBR(L)-DSGD	□-72LBR(L)-DSGD	□-87LBR(L)-DSGD
						価格	−	¥80,000	¥40,000	¥75,000	¥60,000
				ポスト無		商品コード	□-T1LAR(L)-DSGD	□-T3LAR(L)-DSGD	□-11LAR(L)-DSGD	□-72LAR(L)-DSGD	□-87LAR(L)-DSGD
						価格	¥69,000	¥79,000	¥39,000	¥74,000	¥59,000

ドア本体③

Dh(mm)	断熱区分	仕様			Dw(mm)	区分	756 コンテンポラリー					
						型番	11型	21型	41型	52型	72型	87型
						姿図（外観）					ガラス入	
						色設定	V・Y・T	V・Y・T	V・Y・T	V・Y・T	V・Y・T	V・Y・T
1,900	k3仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付		商品コード	□-11LBR(L)-DSGC	□-21LBR(L)-DSGC	□-41LBR(L)-DSGC	□-52LBR(L)-DSGC	□-72LBR(L)-DSFC	□-87LBR(L)-DSGC
						価格	¥40,000	¥60,000	¥63,000	¥66,000	¥85,000	¥60,000
				ポスト無		商品コード	□-11LAR(L)-DSGC	□-21LAR(L)-DSGC	□-41LAR(L)-DSGC	□-52LAR(L)-DSGC	□-72LAR(L)-DSFC	□-87LAR(L)-DSGC
						価格	¥39,000	¥59,000	¥62,000	¥65,000	¥84,000	¥59,000
			1ロック用	ポスト付		商品コード	□-11LBR(L)-DSGD	□-21LBR(L)-DSGD	□-41LBR(L)-DSGD	□-52LBR(L)-DSGD	□-72LBR(L)-DSFD	□-87LBR(L)-DSGD
						価格	¥37,000	¥57,000	¥60,000	¥63,000	¥82,000	¥57,000
				ポスト無		商品コード	□-11LAR(L)-DSGD	□-21LAR(L)-DSGD	□-41LAR(L)-DSGD	□-52LAR(L)-DSGD	□-72LAR(L)-DSFD	□-87LAR(L)-DSGD
						価格	¥36,000	¥56,000	¥59,000	¥62,000	¥81,000	¥56,000
	k4／k6仕様	レバーハンドル仕様	2ロック用	ポスト付		商品コード	□-11LBR(L)-DSGC	□-21LBR(L)-DSGC	□-41LBR(L)-DSGC	□-52LBR(L)-DSGC	□-72LBR(L)-DSGC	□-87LBR(L)-DSGC
						価格	¥40,000	¥60,000	¥63,000	¥66,000	¥75,000	¥60,000
				ポスト無		商品コード	□-11LAR(L)-DSGC	□-21LAR(L)-DSGC	□-41LAR(L)-DSGC	□-52LAR(L)-DSGC	□-72LAR(L)-DSGC	□-87LAR(L)-DSGC
						価格	¥39,000	¥59,000	¥62,000	¥65,000	¥74,000	¥59,000
			1ロック用	ポスト付		商品コード	□-11LBR(L)-DSGD	□-21LBR(L)-DSGD	□-41LBR(L)-DSGD	□-52LBR(L)-DSGD	□-72LBR(L)-DSGD	□-87LBR(L)-DSGD
						価格	¥37,000	¥57,000	¥60,000	¥63,000	¥72,000	¥57,000
				ポスト無		商品コード	□-11LAR(L)-DSGD	□-21LAR(L)-DSGD	□-41LAR(L)-DSGD	□-52LAR(L)-DSGD	□-72LAR(L)-DSGD	□-87LAR(L)-DSGD
						価格	¥36,000	¥56,000	¥59,000	¥62,000	¥71,000	¥56,000

部材価格表 k3·4·6仕様

ハンドルセット ! 10

把手形状				レバーハンドル		
仕様	室内側	姿図（外観）				
		室外側	把手部色	シルバー	シルバー	シルバー
			台座色			
1ロック用 2ロック用	アルミ製（内外同仕上げ）	型番		LAA	LBB	LCC
		商品コード		D44ZLAA	D44ZLBBR(L)	D44LCCR(L)
		価格		¥4,000	¥8,000	¥8,000

シリンダーセット ! 10

把手形状				レバーハンドル用
2ロック用	DN用	標準サムターン仕様	型番	L221
			商品コード	D45ZL221
			価格	¥24,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	L222
			商品コード	D45ZL222
			価格	¥27,000
	WN用	標準サムターン仕様	型番	L211
			商品コード	D45ZL211
			価格	¥18,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	L212
			商品コード	D45ZL212
			価格	¥21,000
	箱錠セット（シリンダー別途用）	標準サムターン仕様	型番	L201
			商品コード	D45ZL201
			価格	¥14,000
		セキュリティサムターン仕様	型番	L202
			商品コード	D45ZL202
			価格	¥17,000
1ロック用	DN用	標準サムターン仕様	型番	L121
			商品コード	D45ZL121
			価格	¥12,000
	WN用	標準サムターン仕様	型番	L111
			商品コード	D45ZL111
			価格	¥9,000
	箱錠セット（シリンダー別途用）	標準サムターン仕様	型番	L101
			商品コード	D45ZL101
			価格	¥7,000

注 ※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクシルパーツショップもしくはお客さま相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

部材価格表 共通部材

対応色(商品コード□部の記号)について

			別途有償品・交換用部品			
断熱区分	枠		下枠巾木	室内額縁固定用アングル	上・たて枠用アンカー	ドアガード
	色記号	色名称	色記号	色記号	色記号	色記号
k2/k3仕様	K	シャイングレー	K	W	W	W
	D	ナチュラルシルバー	D	W	W	W
k4/k6仕様	K	シャイングレー	—	K	K	K
	D	ナチュラルシルバー	—	D	D	K

※W：ホワイト色になります。

別途有償品

！10 下枠用ステンレスカバー、上・たて枠用アンカー、丁番スペーサー

断熱区分			k2仕様	k3仕様	k4/k6仕様	備考
基本寸法			785			
下枠巾木	商品コード		DHY□1032	DMJ□1032	—	●k2仕様：見付け100mm k3仕様：見付け70mm
	価格		¥3,400	¥3,100	—	
下枠用ステンレスカバー	商品コード		—	—	DMJZ1021	●k2・k3仕様は標準装備
	価格		—	—	¥4,800	
室内額縁固定用アングル	商品コード	ランマ無枠用	DHY□1053R(L)	DHY□1043R(L)	DMJ□1043R(L)	●アングル付枠とは併用できません。
		ランマ付枠用	DHY□1054R(L)	DHY□1044R(L)	DMJ□1044R(L)	
	価格		¥7,200		¥7,500	
上・たて枠用アンカー	商品コード		DMJ□1063		DMJ□1064	●k2・k3仕様：18ヶ入り(梱包発注) k4・k6仕様：16ヶ入り
	価格		¥7,000		¥1,800	
丁番スペーサー	商品コード		DDZZ1108			●5組入り(梱包発注)※2枚1組仕様 ※丁番一箇所当り2枚取り付けられています。 ●グレー色になります。
	価格		¥1,100			

後付ビード(ランマ部用)

！5 k2/k3仕様用
！8 k4/k6仕様用

断熱区分	ガラス厚	商品コード	価格	備考
k2/k3仕様	19mm用 (3+A12+4)	ECZB11	¥2,900	●20m巻/箱
	20mm用 (4+A12+4)	ECZB32	¥2,600	
	21mm用 (4+A12+5)	ECZB33	¥2,600	
	22mm用 (5+A12+5)			
k4仕様	12mm用 (3+A6+3)	A3F02	¥1,900	
	14mm用 (4+A6+4)	A3F04	¥1,500	
	16mm用 (5+A6+5)	A3F06	¥1,100	
k6仕様	3mm用	A3F03	¥1,700	
	4mm用	A3F04	¥1,500	
	5mm用	A3F05	¥1,300	
	6mm用	A3F06	¥1,100	

交換用部品

！5 丁番、ドアクローザ、ドアガード、ポストぐち、ドアスコープ
！10 シリンダーセット

部材名称			商品コード	価格	備考
丁番			DDZZ1114R(L)	¥4,000	●2枚入
ドアクローザ			DKZW1022	¥10,000	●ホワイト色になります。
ドアガード			DKZ□1071	¥3,500	
ポストぐち			DMJZ1202	¥3,200	
ドアスコープ			DMJZ1203	¥1,200	●ふたは別途発注してください。
シリンダーセット	2ロック用	DN	DDZZ3022	¥15,000	●コンストラクションキー機能はありません。
		WN	DDZZ4022	¥9,000	
	1ロック用	DN	DDZZ3023	¥8,000	
		WN	DDZZ4023	¥5,000	

受5：受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
！5：要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

寸法特注範囲／ガラス寸法公式

■k2仕様 寸法特注範囲

ドア本体

型番	製作範囲	
	Dw(mm)	Dh(mm)
21型、72型	676≦Dw≦776	1,700≦Dh≦2,100
52型	バーハンドル仕様 レバーハンドル仕様 676≦Dw≦776	1,700≦Dh≦2,100
	カードキー、ランダムテンキー 682≦Dw≦776	
T1型	特注不可	1,700≦Dh≦2,100
M2型	676≦Dw≦776	1,900≦Dh≦2,100

枠

型番	製作範囲	
	W(mm)	H(mm)
ランマ無	ドア本体により決まる (W=本体Dw+29) 705≦W≦805	1,712≦H≦2,112 ドア本体により決まる (H=本体Dh+12)
ランマ付 (規格品ランマ開口H:283)		1,888≦H≦2,514 ドア本体とランマ部の 組合せにより決まる (H=本体Dh+A+47) 141≦A≦567

A:ランマ開口寸法

■k3・k4・k6仕様 寸法特注範囲

ドア本体

型番	製作範囲	
	Dw(mm)	Dh(mm)
11型、21型、41型 72型、M1型、87型	676≦Dw≦776	1,700≦Dh≦2,100
52型	バーハンドル仕様 レバーハンドル仕様 676≦Dw≦776	1,700≦Dh≦2,100
	カードキー、ランダムテンキー 682≦Dw≦776	
T1型	特注不可	1,700≦Dh≦2,100
T3型	756≦Dw≦776	1,700≦Dh≦2,100
M2型	676≦Dw≦776	1,900≦Dh≦2,100

枠

型番	製作範囲	
	W(mm)	H(mm)
ランマ無	ドア本体により決まる (W=本体Dw+29) 705≦W≦805	1,712≦H≦2,112 ドア本体により決まる (H=本体Dh+12)
ランマ付 (規格品ランマ開口H:278)		1,888≦H≦2,514 ドア本体とランマ部の 組合せにより決まる (H=本体Dh+A+47) 141≦A≦567

A:ランマ開口寸法

■ランマ部ガラス寸法割出し公式

部位	型番		ガラス寸法割出し公式(mm)		
			gw	gh	枚数
枠:k2・k3仕様	ランマ付	複層	W−50	H−Dh−82	1
枠:k4・k6仕様	ランマ付	単板	W−37	H−Dh−61	1
		複層	W−58	H−Dh−52	1

●ガラス寸法割出し公式は、「ガラス別途品」について掲載しています。
●割出し公式の表示が「特注可能」とはなりません。特注可否は「寸法特注範囲」でご確認ください。
●ガラス寸法は端数を切り捨てます。
●特別仕様(加工位置指定等)の場合は、この公式は適用できません。

■ガラス別途手配品の使用可能ガラス

ランマ部	k2仕様	高断熱複層ガラス19㎜(3+A12+4)～22㎜(5+A12+5)まで対応 〔ガラス溝幅30㎜〕
	k3仕様	複層ガラス19㎜(3+A12+4)～22㎜(5+A12+5)まで対応 〔ガラス溝幅30㎜〕
	k4仕様	複層ガラス12㎜(3+A6+3)～16㎜(5+A6+5)まで対応 〔ガラス溝幅22㎜〕
	k6仕様	単板ガラス3㎜～6㎜まで対応 〔ガラス溝幅13㎜〕

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介
k2
k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成
梱包内訳
キーシステム
部材価格表
k2
k3・k4・k6
共通部材
別途有償品
寸法特注範囲
ガラス寸法方式
納まり図

基本寸法／納まり参考図 k2仕様

縮尺:1／6



ランマ無アングル別途枠巾木付(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E619G10001

ランマ付アングル別途枠巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G10102

本体アングル別途枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G10003

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

縮尺:1／6

ランマ無アングル一体枠巾木付(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E619G10004

ランマ付アングル一体枠巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G10105

本体アングル一体枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G10006

基本寸法／納まり参考図 k2仕様

縮尺:1／6



ランマ付アングル付巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G10107

ランマ部アングル別途枠(横断面図)Ⓓ-Ⓓ



E619G10108

本体アングル付(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G10009

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

基本寸法／納まり参考図 k3仕様

縮尺:1／6



ランマ無アングル別途枠巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E619G15001

ランマ付アングル別途枠巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G15102

本体アングル別途枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G15003

基本寸法／納まり参考図 k3仕様

縮尺:1／6



ランマ無アングル一体枠巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E619G15004

ランマ付アングル一体枠巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G15105

本体アングル一体枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G15006

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

縮尺:1／6

ランマ付アングル付巾木付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E619G15107

ランマ部アングル別途枠(横断面図)Ⓓ-Ⓓ



E619G10108

本体アングル付(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E619G10009

基本寸法／納まり参考図 k4·k6仕様

縮尺:1／6



ランマ無アングル別途枠巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E618G10001

ランマ付アングル別途枠巾木なし(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E618G10102

本体アングル別途枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E618G10003

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

縮尺:1／6

ランマ無アングル一体枠巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



E618G10004

ランマ付アングル一体枠巾木なし(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E618G10105

本体アングル一体枠(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E618G10006

基本寸法／納まり参考図 k4・k6仕様

縮尺:1／6



ランマ付アングル付(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ



E618G10107

本体アングル付(横断面図)Ⓒ-Ⓒ



E618G10008

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

縮尺:1／6

ランマ部アングル別途枠（横断面図）Ⓓ-Ⓓ



E618G10111

商品体系
デザイン一覧
商品紹介
k2
k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成
梱包内訳
キーシステム
部材価格表
k2
k3・k4・k6
共通部材
別途有償品
寸法特注範囲
ガラス寸法方式
納まり図

基本寸法／納まり参考図 共通

縮尺:1／6

k2・k3仕様
有効開口・本体出寸法（横断面図）



E619G10010

k4・k6仕様
有効開口・本体出寸法（横断面図）



E618G10012

k2仕様
把手シリンダー取付け位置（バーハンドル）

呼称	C寸法
PAA型	78
PBB型	78
PAJ型	78
PBJ型	78
PCJ型	80.4



E619G10011

ポスト・ドアスコープ位置



E619G10012

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

商品体系
デザイン一覧
商品紹介 k2
商品紹介 k3・k4・k6
商品特長
仕様表
主要装備一覧
受発注資料
部材構成 梱包内訳
キーシステム
部材価格表 k2
部材価格表 k3・k4・k6
部材価格表 共通部材 別途有償品
寸法特注範囲 ガラス寸法方式
納まり図

k2・k3・k4・k6仕様
把手・ポスト・ドアスコープ取付け位置（レバーハンドル）

縮尺:1／6

呼称	C寸法
LAA型	68.5
LBB型	65
LCC型	64



E619G10013

玄関ドアのお手入れの方法について

定期的なお手入れが、長持ちのひけつです。

LIXILの商品は、アルミニウムのほか、鋼板、樹脂、木などによって構成されています。
いつまでも美しくお使いいただくためには、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れが必要です。

アルミ製品

■お掃除はなるべくマメに

アルミは比較的腐蝕しにくい材質ですが、それでも砂、ほこり、塩分などがついたまま長いあいだ放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、腐蝕が発生する原因になります。

■清掃の目安

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。
·沿岸地域
（日本海側では沿岸から離れていても塩分による汚損の可能性は高くなります）
·凍結防止剤を使用している地域
·交通量の多い道路沿い

■汚れがひどい場合

1.まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。
2.とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないようによく拭きとってください。
3.最後に全体をから拭きします。

■万一、サビがでたときは

サビに気づいたら、すぐにお手入れを。まず中性洗剤をつけたナイロンタワシ、または目のこまかい紙ヤスリで軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。

そのあと水拭きし、塗料のはげた部分にスプレー塗料を拭きつけてください。

※艶ありのブロンズ·ホワイト以外の製品については、ワックスがけされないようお願いします。

■汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。

■金属タワシは使用しないでください

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ベラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。
その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

鍵穴用パウダー潤滑剤

■鍵穴用パウダー潤滑剤

商品コード	価　格
DASZ020	¥1,300

鍵の差込みをスムーズにするための鍵穴専用の潤滑剤です。
パウダーなので油と違いほこりが付着しにくくなっています。
メンテナンス用としてご使用ください。

※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

鋼板製品

[クリーニングの目安]

汚れを放置しておきますと落ちにくくなる場合があります。定期的にクリーニングを実施することをおすすめします。
特に下記地域ではお手入れの頻度を1ヶ月に1回程度おすすめします。

・沿岸地域（日本海側では沿岸から離れていても1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします）
・凍結防止剤を使用している地域

■ドア表面に汚れが付着したら

1.流水をかけながら柔らかい布を用いて汚れを洗い流してください。

※硬い布やブラシなどで強くこすると、ドア表面材に傷をつけてしまいますので、ご注意願います。

①流水などで汚れが除去できない場合は、中性洗剤を5～10%程度に薄め、柔らかい布に十分含ませて、汚れ部の拭き取りをしてください。

②中性洗剤でも汚れが除去できない場合は、換気扇･レンジの油汚れ用クリーナーを吹き付けて、2～3分放置してから拭き取りをしてください。

2.柔らかい布で丁寧に水拭き仕上げをしてください。

※水拭き仕上げが不十分な場合、クリーナーに含まれる界面活性剤などにより、多少表面にムラが残る場合があります。

3.柔らかい布で乾拭きして、水を拭き取れば理想的です。

※万が一、上記の場合で落ちない汚れは、タオルにエタノールを含ませて拭いてください。その際、エタノールが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

商品仕様上の特徴

本体の熱そりについて

●一般的に断熱ドアは室内外で熱を伝えにくい構造としてあるため、室内外の温度差によってはドアの本体にそりが発生する場合があります。このそりは、表面の温度差が小さくなるとともに解消するものですが、建築計画の段階で、ドアの設置場所や庇･軒などを採用される事での日射遮蔽に対する配慮をお願いいたします。（尚、立地条件などによって反り量は一定ではありません。）

●本体のそりが発生してカギがかかりにくい、またはすきまが発生して気になる時は、ストライク（錠受け金具）、ドアガードでの調整にて簡単に解消できます。

■ストライクの調整

ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。



■ドアガードの調整

※ドアガードが受けに掛からない場合は、受けの取付けねじをゆるめ、位置を調整してください。
（本体側のドアガードは調整できません。）

※ドアガードアームがスムーズに操作できるか確認してから本固定してください。



※日常的に直射日光にさらされる位置には取付けないでください。そり･ねじれが発生することがあります。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間　10:00〜17:00
休 館 日　毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
駐 車 場　あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますのでご注意ください。
また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。

■ PCサイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/

■ 携帯サイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/

■北海道

ショールーム札幌	☎ 011-748-8833
函館ショールーム	☎ 0138-46-1011
旭川ショールーム	☎ 0166-39-1794
釧路ショールーム	☎ 0154-37-0044
ショールーム帯広	☎ 0155-91-1130
北見ショールーム	☎ 0157-69-6800

■東北

ショールーム青森	☎ 017-762-1221
八戸ショールーム	☎ 0178-24-4514
盛岡ショールーム	☎ 019-659-1714
ショールーム仙台	☎ 022-745-0395
秋田ショールーム	☎ 018-826-1791
山形ショールーム	☎ 023-647-1797
郡山ショールーム	☎ 024-935-4316

■甲信越

新潟ショールーム	☎ 025-283-1760
長岡ショールーム	☎ 0258-28-4131
上越ショールーム	☎ 025-527-2677
ショールーム甲府	☎ 055-237-1763
長野ショールーム	☎ 026-252-6200
松本ショールーム	☎ 0263-85-2500
上田ショールーム	☎ 0268-21-2610

■関東

水戸ショールーム	☎ 029-304-1710
つくばショールーム	☎ 029-861-1144
ショールーム宇都宮	☎ 028-634-1794
小山ショールーム	☎ 0285-28-4134
高崎ショールーム	☎ 027-370-0171
太田ショールーム	☎ 0276-49-4310
さいたま総合ショールーム	☎ 048-875-6402
さいたま水まわりショールーム	☎ 048-668-1794
川越ショールーム	☎ 049-238-7560
熊谷ショールーム	☎ 048-528-0526
越谷ショールーム	☎ 048-979-3111
千葉ショールーム	☎ 043-331-1717
千葉エクステリアショールーム	☎ 043-207-8231
ショールーム船橋	☎ 047-460-6681
ショールーム木更津	☎ 0438-33-5102
成田水まわりショールーム	☎ 0476-28-3281
柏ショールーム	☎ 04-7134-1794
横浜みなとみらいショールーム	☎ 045-662-1401
横浜港北ショールーム	☎ 045-595-3737
相模原ショールーム	☎ 042-716-1794
藤沢水まわりショールーム	☎ 0466-89-1794
厚木ショールーム	☎ 046-221-8167

■東京

ショールーム東京 ※	☎ 03-4332-8888
東京エクステリアショールーム	☎ 03-3290-8620
世田谷水まわりショールーム	☎ 03-6741-1784
足立水まわりショールーム	☎ 03-6741-1754
葛西水まわりショールーム	☎ 03-3877-4921
ショールーム立川	☎ 042-538-1934

■東海・北陸

岐阜ショールーム	☎ 058-276-1711
ショールーム静岡	☎ 054-238-7750
浜松ショールーム	☎ 053-411-1794
浜松エクステリアショールーム	☎ 053-411-0120
沼津ショールーム	☎ 055-929-1794
名古屋ショールーム ※	☎ 052-201-1715
ショールーム平針	☎ 052-807-5503
豊橋ショールーム	☎ 0532-69-1720
岡崎ショールーム	☎ 0564-65-7316
小牧ショールーム	☎ 0568-76-9600
ショールーム津	☎ 059-238-3210
富山ショールーム	☎ 076-420-2331
ショールーム金沢	☎ 076-203-1111
福井ショールーム	☎ 0776-57-1785

■近畿

滋賀ショールーム	☎ 077-565-1794
京都ショールーム	☎ 075-231-1716
福知山水まわりショールーム	☎ 0773-22-8524
ショールーム南港	☎ 06-6615-2300
ショールーム大阪 ※	☎ 06-6733-1794
堺水まわりショールーム	☎ 072-344-1794
枚方水まわりショールーム	☎ 072-851-1591
ショールーム箕面	☎ 072-725-1741
神戸ショールーム ※	☎ 078-361-6680
神戸エクステリアショールーム	☎ 078-797-7050
姫路ショールーム	☎ 079-283-4440
奈良ショールーム	☎ 0743-57-1719
和歌山ショールーム	☎ 073-447-1739

■中国

米子ショールーム	☎ 0859-38-1719
岡山ショールーム 水まわり・内装建材館	☎ 086-242-1794
岡山ショールーム サッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
広島ショールーム	☎ 082-850-3919
広島エクステリアショールーム	☎ 082-563-5401
福山ショールーム	☎ 084-920-1794
山口ショールーム	☎ 083-976-0860

■四国

徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
ショールーム高松	☎ 087-815-3388
ショールーム松山	☎ 089-957-0254
高知ショールーム	☎ 088-878-1790

■九州・沖縄

小倉ショールーム	☎ 093-531-4111
八幡ショールーム	☎ 093-695-1741
ショールーム福岡	☎ 092-415-4433
ショールーム久留米	☎ 0942-45-1794
佐賀水まわりショールーム	☎ 0952-31-7665
長崎ショールーム	☎ 0957-27-2710
ショールーム熊本	☎ 096-334-1894
大分ショールーム	☎ 097-568-3417
宮崎ショールーム	☎ 0985-23-1794
都城ショールーム	☎ 0986-38-5180
ショールーム鹿児島	☎ 099-263-1882
ショールーム沖縄	☎ 098-897-8508

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品

受 は**受注生産品**。
受 5 は受注から弊社工場出荷まで約**5**日。
受 8 は受注から弊社工場出荷まで約**8**日。
受 10 は受注から弊社工場出荷まで約**10**日。
受 15 は受注から弊社工場出荷まで約**15**日。
受 20 は受注から弊社工場出荷まで約**20**日。

要在庫確認品

! は**要在庫確認品**。在庫がない場合、
! 5 は受注から弊社工場出荷まで約**5**日。
! 8 は受注から弊社工場出荷まで約**8**日。
! 10 は受注から弊社工場出荷まで約**10**日。
! 15 は受注から弊社工場出荷まで約**15**日。
! 20 は受注から弊社工場出荷まで約**20**日。
! 窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受 5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 **の場合**

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります（土・日・祝日は除く）。
   但し、午前中（12:00）までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1）月曜日午前中までに発注した場合（月曜受注分となります）

月	火	水	木	金	土	日	月
●	1	2	3	4	—	—	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例2）金曜日午前中までに発注した場合（金曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金
●	—	—	1	2	3	4	5
正式受注日							弊社工場出荷日

例3）金曜日午後に発注した場合（月曜受注分となります）

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	—	—	●	1	2	3	4	—	—	5
			正式受注日							弊社工場出荷日

確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。
また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。

3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。

4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願いいたします。

MEMO

MEMO

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品　　サッシ・ドア商品

■ 保証期間　　施工者よりの引き渡し日（注1・注2・）から2年間（電装部品については1年間）
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
※ただし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第2条第1項及び第2項に規定する「新築住宅」に取付けられた商品（同法第94条第1項に定める「雨水の浸入を防止する部分」として同法施行令第5条第2項に該当する部分に限る）からの雨水浸入については10年間とします

■ 保証内容　　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。
不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項　　保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
②お客様の指図による、正規仕様でない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合
（例えば、サッシ・ドアの防犯性能、使い勝手、操作性の低下など）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。ガラスの熱割れ。強化ガラスの自然破損。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑦商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
⑧天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑨施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
⑫お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

株式会社LIXIL

修理のご相談先について

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談（修理依頼）先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。（ネジのゆるみ） ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	**予想されること** 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。	施工された（取付けた）業者様
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	**予想されること** 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。	

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX.**0120-413-436**

http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2015年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL
Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

業務用	DH3700	02	2015.2.20 発行

DH3700